

Lamiaco, 09 de Febrero de 2009

Estimado doctor,

Redutona® comprimidos es una especialidad que lleva en el mercado desde 1964 y cuya composición cuantitativa incluye:

- fenitoína	70 mg
- fenobarbital	30 mg
- GABOB	100 mg
- piridoxina, clorhidrato	50 mg

A la luz del conocimiento actual de los medicamentos, existen varias razones que cuestionan la utilidad de este tipo de politerapias, entre ellas las siguientes:

1. El uso de asociaciones está desaconsejado en general y particularmente entre fármacos y antiepilépticos, que presentan frecuentes interacciones entre sí y con otros medicamentos.
2. Gabob y piridoxina no presentan efecto antiepiléptico alguno, ni preventivo sobre la posible toxicidad de los otros componentes.
- 3 Fenobarbital, es cada vez menos utilizado como antiepiléptico por sus frecuentes efectos adversos, principalmente alteraciones cognitivas en niños.

Debido a ello, y tras acuerdo con la AEM, se ha solicitado la retirada paulatina del mercado de dicho medicamento REDUTONA®, habiendo consultado previamente a diferentes sociedades científicas del ámbito de la neurología y concretamente de la epilepsia.

Por todo ello, le rogamos tenga en cuenta esta información de cara a la sustitución de REDUTONA® comprimidos por otros fármacos antiepilépticos en sus pacientes.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.



Lourdes Azcárate Goiri
Directora Médica FAES FARMA S.A.

