

(<https://www.barcelonanoticias.com/>)

El digital de Barcelona!

El tiempo en Barcelona

LUNES 23° 16° MARTES 23° 15°

tiempo.com METEORED

03/06/2024

17:18:54

Última hora 🕒 ▶ Renault Group incorpora a más de 200 titulados de FP de 160

Actualidad empresarial

Tecnología y esperanza en la recuperación del ictus en Movex Clinics

📌 Actualidad empresarial - 📅 03/06/2024

A+ Augmentar text

A- Disminuir text



Diversas afecciones neurológicas, como el ictus, pueden incidir directamente en el

funcionamiento del cerebro humano y, por ende, en la pronta capacidad motora del individuo. Por tal razón, la Sociedad Española de Neurología enfatiza la importancia de adoptar hábitos saludables como medida preventiva o mitigadora de riesgos ante estas enfermedades. Es crucial tener en cuenta que estas afecciones constituyen una urgencia médica que demanda atención inmediata y un proceso de rehabilitación (<https://www.gogoa.eu/movex-clinics>) posterior.

Un ejemplo ilustrativo es el caso de Enrique, un hombre de 66 años que padeció un ictus y que acudió a la prestigiosa clínica bilbaína **Movex Clinics** (<https://www.gogoa.eu/movex-clinics>) para su tratamiento. Su recuperación de la movilidad en las extremidades fue posible gracias a su notable resiliencia y al acompañamiento de un equipo de fisioterapeutas reconocido por su enfoque empático y personalizado hacia los pacientes. Este equipo empleó técnicas de rehabilitación neurológica de vanguardia, respaldadas por una certificación en el manejo de los exoesqueletos de GOGOA (<https://www.gogoa.eu>), tras una formación especializada.

Principales causas del ictus

En primer lugar, existen muchos factores que pueden aumentar el riesgo de sufrir un ictus y no pueden ser controlados; factores como la edad, la historia clínica familiar, la raza o el sexo. Sin embargo, la mayor parte de los agentes que incrementan el riesgo pueden ser cambiados, tratados o modificados.

En el caso de la **edad avanzada**, se considera que después de los 55 años, por cada diez años se duplica el riesgo de padecer ictus, aunque esto no significa que las personas jóvenes no puedan sufrir de esta enfermedad. Por otra parte, aunque el sexo puede no ser un factor discriminante, se ha comprobado que más de la mitad de las muertes son en mujeres. El riesgo de sufrir un ictus puede aumentar si alguna persona de la familia lo ha padecido antes. Otro factor puede ser la presión sanguínea elevada, ya que **aproximadamente un 70% de los ictus son a causa de la hipertensión**.

¿A cuántas personas afecta el ictus?

De acuerdo a numerosas estadísticas, cada seis minutos se produce un ictus en España, cada 14 minutos muere un paciente por ictus y una de cada seis personas lo sufrirá a lo largo de su vida. Así, esta **es la segunda causa de muerte más frecuente en el mundo**, responsable de más de seis millones de muertes al año en España.

El ictus es la principal causa de discapacidad física en adultos mayores y la segunda en deterioro cognitivo, además de ser **la enfermedad más discapacitante entre todas las enfermedades neurológicas conocidas**. Según el mecanismo de la lesión, se distinguen dos tipos: el **isquémico y el hemorrágico**, siendo la isquemia cerebral la más común, abarcando un 85% los casos, a diferencia de la hemorragia cerebral, que solo comprende el 15%.

Por ello, es de vital importancia identificar qué ha producido el ictus, ya que este será el



factor determinante a la hora de precisar el tratamiento y el plan terapéutico para evitar que se repita.

Fuente: Emprendedores de Hoy (<https://emprendedoresdehoy.com/prensa/tecnologia-y-esperanza-en-la-recuperacion-del-ictus-en-movex-clinics/>)

Traducir con Google Translate



([http://translate.google.com/translate?](http://translate.google.com/translate?js=y&prev=_t&hl=ca&ie=UTF-8&layout=1&eof=1&u=http://www.barcelonanoticies.com/&sl=ca&tl=en)

[http://www.barcelonanoticies.com/&sl=ca&tl=en](http://translate.google.com/translate?js=y&prev=_t&hl=ca&ie=UTF-8&layout=1&eof=1&u=http://www.barcelonanoticies.com/&sl=ca&tl=en))



([http://translate.google.com/translate?](http://translate.google.com/translate?sl=ca&tl=es&js=n&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&layout=2&eof=1&u=http://www.barcelonanoticies.com/&act=url)

[http://www.barcelonanoticies.com/](http://translate.google.com/translate?sl=ca&tl=es&js=n&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&layout=2&eof=1&u=http://www.barcelonanoticies.com/&act=url)

&act=url)



(<https://barcelonanoticies.com/>)



([http://translate.google.com/translate?](http://translate.google.com/translate?js=y&prev=_t&hl=ca&ie=UTF-8&layout=1&eof=1&u=https://www.barcelonanoticies.com/&sl=ca&tl=fr)

[https://www.barcelonanoticies.com/&sl=ca&tl=fr](http://translate.google.com/translate?js=y&prev=_t&hl=ca&ie=UTF-8&layout=1&eof=1&u=https://www.barcelonanoticies.com/&sl=ca&tl=fr))



Radio en directo (<https://www.barcelonanoticies.com/radio-en-directo.html>)



Radio en directo (Deportivo) (<https://www.barcelonanoticies.com/radio-en-directo2.html>)



HOTEL
CALA DEL PI
BEACH RETREAT

L'ESSÈNCIA DE LA COSTA BRAVA

Platja d'Aro - Costa Brava
www.hotelcaladelpi.com
(+34) 972 828 429



TENDENCIAS

Tecnología y esperanza en la recuperación del ictus en Movex Clinics

3 junio 2024



Diversas afecciones neurológicas, como el ictus, pueden incidir directamente en el funcionamiento del cerebro humano y, por ende, en la pronta capacidad motora del individuo. Por tal razón, la Sociedad Española de Neurología enfatiza la importancia de adoptar hábitos saludables como medida preventiva o mitigadora de riesgos ante estas enfermedades. Es crucial tener en cuenta que estas afecciones constituyen una urgencia médica que demanda atención inmediata y un proceso de **rehabilitación** posterior.

Un ejemplo ilustrativo es el caso de Enrique, un hombre de 66 años que padeció un ictus y que acudió a la prestigiosa clínica bilbaína **Movex Clinics** para su tratamiento. Su recuperación de la movilidad en las extremidades fue posible gracias a su notable resiliencia y al apoyo de un equipo de fisioterapeutas reconocido por su enfoque empático y personalizado para sus pacientes. Este equipo empleó técnicas de rehabilitación neurológica de vanguardia, respaldadas por una certificación en el manejo de los exoesqueletos de **GOGOA**, tras una formación especializada.

Principales causas del ictus

En primer lugar, existen muchos factores que pueden aumentar el riesgo de sufrir un ictus, algunos de los cuales pueden ser controlados; factores como la edad, la historia clínica familiar, la raza o el sexo son

Cookies

Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarle la experiencia más relevante al recordar sus preferencias y repetir las visitas. Al hacer clic en "Aceptar", acepta el uso de TODAS las cookies.

[Configuración avanzada](#)

Aceptar

embargo, la mayor parte de los agentes que incrementan el riesgo pueden ser cambiados, tratados o modificados.

En el caso de la **edad avanzada**, se considera que después de los 55 años, por cada diez años se duplica el riesgo de padecer ictus, aunque esto no significa que las personas jóvenes no puedan sufrir de esta enfermedad. Por otra parte, aunque el sexo puede no ser un factor discriminante, se ha comprobado que más de la mitad de las muertes son en mujeres. El riesgo de sufrir un ictus puede aumentar si alguna persona de la familia lo ha padecido antes. Otro factor puede ser la presión sanguínea elevada, ya que **aproximadamente un 70% de los ictus son a causa de la hipertensión**.

¿A cuántas personas afecta el ictus?

De acuerdo a numerosas estadísticas, cada seis minutos se produce un ictus en España, cada 14 minutos muere un paciente por ictus y una de cada seis personas lo sufrirá a lo largo de su vida. Así, esta **es la segunda causa de muerte más frecuente en el mundo**, responsable de más de seis millones de muertes al año en España.

El ictus es la principal causa de discapacidad física en adultos mayores y la segunda en deterioro cognitivo, además de ser **la enfermedad más discapacitante entre todas las enfermedades neurológicas conocidas**. Según el mecanismo de la lesión, se distinguen dos tipos: el **isquémico y el hemorrágico**, siendo la isquemia cerebral la más común, abarcando un 85% los casos, a diferencia de la hemorragia cerebral, que solo comprende el 15%.

Por ello, es de vital importancia identificar qué ha producido el ictus, ya que este será el factor determinante a la hora de precisar el tratamiento y el plan terapéutico para evitar que se repita.

Cookies

Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarle la experiencia más relevante al recordar sus preferencias y repetir las visitas. Al hacer clic en "Aceptar", acepta el uso de TODAS las cookies.

[Configuración avanzada](#)

Aceptar

Actualidad

La importancia del avance tecnológico como los exoesqueletos de GOGOA en el proceso de rehabilitación del ictus

Junio 3, 2024 Por [Castilla La Mancha 24h](#)

Diversas afecciones neurológicas, como el ictus, pueden incidir directamente en el funcionamiento del cerebro humano y, por ende, en la pronta capacidad motora del individuo. Por tal razón, la Sociedad Española de Neurología enfatiza la importancia de adoptar hábitos saludables como medida preventiva o mitigadora de riesgos ante estas enfermedades. Es crucial tener en cuenta que estas afecciones constituyen una urgencia médica que demanda atención inmediata y un proceso de [rehabilitación](#) posterior.

Un ejemplo ilustrativo es el caso de Enrique, un hombre de 66 años que padeció un ictus y que acudió a la prestigiosa clínica bilbaína [Movex Clinics](#) para su tratamiento. Su recuperación de la movilidad en las extremidades fue posible gracias a su notable resiliencia y al acompañamiento de un equipo de fisioterapeutas reconocido por su enfoque empático y personalizado hacia los pacientes. Este equipo empleó técnicas de rehabilitación neurológica de vanguardia, respaldadas por una certificación en el manejo de los exoesqueletos de [GOGOA](#), tras una formación especializada.

Principales causas del ictus

En primer lugar, existen muchos factores que pueden aumentar el riesgo de sufrir un ictus y no pueden ser controlados; factores como la edad, la historia clínica familiar, la raza o el sexo. Sin embargo, la mayor parte de los agentes que incrementan el riesgo pueden ser cambiados, tratados o modificados.

En el caso de la **edad avanzada**, se considera que después de los 55 años, por cada diez años se duplica el riesgo de padecer ictus, aunque esto no significa que las personas jóvenes no puedan sufrir de esta enfermedad. Por otra parte, aunque el sexo puede no ser un factor discriminante, se ha comprobado que más de la mitad de las muertes son en mujeres. El riesgo de sufrir un ictus puede aumentar si alguna persona de la familia lo ha padecido antes. Otro factor puede ser la presión sanguínea elevada, ya que **aproximadamente un 70% de los ictus son a causa de la hipertensión**.

¿A cuántas personas afecta el ictus?

De acuerdo a numerosas estadísticas, cada seis minutos se produce un ictus en España, cada 14 minutos muere un paciente por ictus y una de cada seis personas lo sufrirá a lo largo de su vida. Así, esta **es la segunda causa de muerte más frecuente en el mundo**, responsable de más de seis millones de muertes al año en España.

Es la principal causa de discapacidad física en adultos mayores y la segunda en deterioro

cognitivo, además de ser **la enfermedad más discapacitante entre todas las enfermedades neurológicas conocidas**. Según el mecanismo de la lesión, se distinguen dos tipos: el **isquémico y el hemorrágico**, siendo la isquemia cerebral la más común, abarcando un 85% los casos, a diferencia de la hemorragia cerebral, que solo comprende el 15%.

Por ello, es de vital importancia identificar qué ha producido el ictus, ya que este será el factor determinante a la hora de precisar el tratamiento y el plan terapéutico para evitar que se repita.

CORPORATE BRANDS (HTTPS://WWW.CORPORATE.ES/CATEGORY/CORPORATE-BRANDS/)

La importancia del avance tecnológico como los exoesqueletos de GOGOA en el proceso de rehabilitación del ictus

junio 3, 2024 (https://www.corporate.es/2024/06/03/)
POR REDACCIÓN

Gestionar el consentimiento de las cookies



Para ofrecer las mejores experiencias, utilizamos tecnologías como las cookies para almacenar y/o acceder a la información del dispositivo. El consentimiento de estas tecnologías nos permitirá procesar datos como el comportamiento de navegación o las identificaciones únicas en este sitio. No consentir o retirar el consentimiento, puede afectar negativamente a ciertas características y funciones.

Aceptar

Denegar

Ver preferencias

[Política de cookies \(https://www.corporate.es/politica-de-cookies-ue/\)](https://www.corporate.es/politica-de-cookies-ue/)

[Políticas de privacidad \(https://www.corporate.es/politicas-de-privacidad-2/\)](https://www.corporate.es/politicas-de-privacidad-2/)

[Aviso Legal \(https://www.corporate.es/aviso-legal/\)](https://www.corporate.es/aviso-legal/)



Diversas afecciones neurológicas, como el ictus, pueden incidir directamente en el funcionamiento del cerebro humano y, por ende, en la pronta capacidad motora del individuo. Por tal razón, la Sociedad Española de Neurología enfatiza la importancia de adoptar hábitos saludables como medida preventiva o mitigadora de riesgos ante estas enfermedades. Es crucial tener en cuenta que estas afecciones constituyen una urgencia médica que demanda atención inmediata y un proceso de rehabilitación (<https://www.gogoa.eu/movex-clinics>) posterior.

Un ejemplo ilustrativo es el caso de Enrique, un hombre de 66 años que padeció un ictus y que acudió a la prestigiosa clínica bilbaína **Movex Clinics** (<https://www.gogoa.eu/movex-clinics>) para su tratamiento. Su recuperación de la movilidad en las extremidades fue posible gracias a su notable resiliencia y al acompañamiento de un equipo de fisioterapeutas reconocido por su enfoque empático y personalizado hacia los pacientes. Este equipo empleó técnicas de rehabilitación neurológica de vanguardia, respaldadas por una certificación en el manejo de los exoesqueletos de GOGOA (<https://www.gogoa.eu>), tras una formación especializada.

Principales causas del ictus

En primer lugar, existen muchos factores que pueden aumentar el riesgo de sufrir un ictus y no pueden ser controlados; factores como la edad, la historia clínica familiar, la raza o el sexo. Sin embargo, la mayor parte de los agentes que incrementan el riesgo pueden ser cambiados, tratados o modificados.

En el caso de la **edad avanzada**, se considera que después de los 55 años, por cada diez años se duplica el riesgo de padecer ictus, aunque esto no significa que las personas jóvenes no puedan sufrir de esta enfermedad. Por otra parte, aunque el sexo puede ser un factor discriminante, se ha comprobado que más de la mitad de las muertes son en mujeres. El riesgo de sufrir un ictus puede aumentar si alguna persona de la familia lo ha padecido antes. Otro factor puede ser la presión sanguínea elevada, ya que **aproximadamente un 70% de los ictus son a causa de la hipertensión**.

Gestionar el consentimiento de las cookies



Para ofrecer las mejores experiencias, utilizamos tecnologías como las cookies para almacenar y/o acceder a la información personal y mejorar nuestro servicio. Gestionar tu configuración para controlar cómo se procesan tus datos. Nuestra información sobre tus datos estará disponible al visitar nuestro [perfil de privacidad](#). Puedes aceptar o rechazar estas opciones, o elegir algunas de las opciones avanzadas de configuración.

Aceptar

¿A cuántas personas afecta el ictus?

De acuerdo a numerosas estadísticas, cada seis minutos se produce un ictus en España, cada 14 minutos muere un paciente por ictus y una de cada seis personas lo sufrirá a lo largo de su vida.

Así, esta es la **segunda causa de muerte más frecuente en el mundo**, responsable de más de seis millones de muertes al año en España.

[Política de cookies \(https://www.corporate.es/politicas-de-privacidad-2/\)](https://www.corporate.es/politicas-de-privacidad-2/)

[Políticas de privacidad \(https://www.corporate.es/politicas-de-privacidad-2/\)](https://www.corporate.es/politicas-de-privacidad-2/)

[Aviso Legal \(https://www.corporate.es/aviso-legal/\)](https://www.corporate.es/aviso-legal/)

www.corporate.es/politicas-de-privacidad-2/ www.corporate.es/aviso-legal/

El ictus es la principal causa de discapacidad física en adultos mayores y la segunda en deterioro cognitivo, además de ser **la enfermedad más discapacitante entre todas las enfermedades neurológicas conocidas**. Según el mecanismo de la lesión, se distinguen dos tipos: el **isquémico y el hemorrágico**, siendo la isquemia cerebral la más común, abarcando un 85% los casos, a diferencia de la hemorragia cerebral, que solo comprende el 15%.

Por ello, es de vital importancia identificar qué ha producido el ictus, ya que este será el factor determinante a la hora de precisar el tratamiento y el plan terapéutico para evitar que se repita.

de menor riesgo
y 6/6 de mayor riesgo.

Banco Cetelem S.A.U. se encuentra
adherido al Fondo de Garantía
de Depósitos de Entidades de

(https://www.corporate.es/ads/ce telem/)

Gestionar el consentimiento de las cookies



Lo más leído

Para ofrecer las mejores experiencias, utilizamos tecnologías como las cookies para almacenar y/o acceder a la información del dispositivo. El consentimiento de estas tecnologías nos permitirá procesar datos como el comportamiento de navegación o las identificaciones únicas en este sitio. No consentir o retirar el consentimiento, puede afectar negativamente a ciertas funcionalidades y optimizaciones.

El Tesla Model 3 el eléctrico más vendido de España hasta mayo (https://www.corporate.es/el-tesla-model-3-el-electrico-mas-vendido-de-espana-hasta-mayo/)

Ecosistemas (https://www.corporate.es/category/ecosistemas/), Movilidad (https://www.corporate.es/category/ecosistemas/movilidad/)

Audi nombra a Geoffrey Bouquot responsable de innovación (https://www.corporate.es/audi-nombra-a-geoffrey-bouquot-responsable-de-innovacion/)

Ver preferencias

Política de cookies (https://www.corporate.es/politica-de-cookies-ue/)

Políticas de privacidad (https://www.corporate.es/politicas-de-privacidad-2/)

Aviso Legal (https://www.corporate.es/aviso-legal/)

ACTUALIDAD

Los riesgos del ictus para adultos mayores



Por **Diario Emprendedor** Publicado 6 horas hace

Los riesgos del ictus para adultos mayores

Diversas afecciones neurológicas, como el ictus, pueden incidir directamente en el funcionamiento del cerebro humano y, por ende, en la pronta capacidad motora del individuo. Por tal razón, la Sociedad Española de Neurología enfatiza la importancia de adoptar hábitos saludables como medida preventiva o mitigadora de riesgos ante estas enfermedades. Es crucial tener en cuenta que estas afecciones constituyen una urgencia médica que demanda atención inmediata y un proceso de rehabilitación posterior.

Un ejemplo ilustrativo es el caso de Enrique, un hombre de 66 años que padeció un ictus y que recibió

que padeció un ictus y que acudió a la prestigiosa clínica bilbaína **Movex Clinics** para su tratamiento. Su recuperación de la movilidad en las extremidades fue posible gracias a su notable resiliencia y al acompañamiento de un equipo de fisioterapeutas reconocido por su enfoque empático y personalizado hacia los pacientes. Este equipo empleó técnicas de rehabilitación neurológica de vanguardia, respaldadas por una certificación en el manejo de los exoesqueletos de **GOGOA**, tras una formación especializada.

Principales causas del ictus

En primer lugar, existen muchos factores que pueden aumentar el riesgo de sufrir un ictus y no pueden ser controlados; factores como la edad, la historia clínica familiar, la raza o el sexo. Sin embargo, la mayor parte de los agentes que incrementan el riesgo pueden ser cambiados, tratados o modificados.

En el caso de la **edad avanzada**, se considera que después de los 55

se considera que después de los 55 años, por cada diez años se duplica el riesgo de padecer ictus, aunque esto no significa que las personas jóvenes no puedan sufrir de esta enfermedad. Por otra parte, aunque el sexo puede no ser un factor discriminante, se ha comprobado que más de la mitad de las muertes son en mujeres. El riesgo de sufrir un ictus puede aumentar si alguna persona de la familia lo ha padecido antes. Otro factor puede ser la presión sanguínea elevada, ya que **aproximadamente un 70% de los ictus son a causa de la hipertensión.**

¿A cuántas personas afecta el ictus?

De acuerdo a numerosas estadísticas, cada seis minutos se produce un ictus en España, cada 14 minutos muere un paciente por ictus y una de cada seis personas lo sufrirá a lo largo de su vida. Así, esta **es la segunda causa de muerte más frecuente en el mundo**, responsable de más de seis millones de muertes al año en España.

El ictus es la principal causa de discapacidad física en adultos mayores y la segunda en deterioro cognitivo, además de ser **la enfermedad más discapacitante entre todas las enfermedades neurológicas conocidas**. Según el mecanismo de la lesión, se distinguen dos tipos: el **isquémico** y el **hemorrágico**, siendo la isquemia cerebral la más común, abarcando un 85% los casos, a diferencia de la hemorragia cerebral, que solo comprende el 15%.

Por ello, es de vital importancia identificar qué ha producido el ictus, ya que este será el factor determinante a la hora de precisar el tratamiento y el plan terapéutico para evitar que se repita.

La entrada [Los riesgos del ictus para adultos mayores](#) se publicó primero en [El negocio – Guía Informativa para Autónomos y Pymes](#).

En este artículo destacado, Featured

Más artículos



CX: Ilunion,





[PDF] ([HTTPS://DIARIOFINANCIERO.COM/DESTACADO/](https://diariofinanciero.com/destacado/)) INFORMACIÓN EMPRESARIAL ([HTTPS://DIARIOFINANCIERO.COM/INFORMACION-EMPRESARIAL/](https://diariofinanciero.com/informacion-empresarial/))

Tecnología y esperanza en la recuperación del ictus en Movex Clinics



Diversas afecciones neurológicas, como el ictus, pueden incidir directamente en el funcionamiento del cerebro humano y, por ende, en la pronta capacidad motora del individuo. Por tal razón, la Sociedad Española de Neurología enfatiza la importancia de adoptar hábitos saludables como medida preventiva y mitigadora de riesgos ante estas enfermedades. Es crucial tener en cuenta que estas afecciones constituyen una urgencia médica que demanda atención inmediata y un proceso de rehabilitación (<https://www.gogoa.eu/movex-clinics>) posterior.

Un ejemplo ilustrativo es el caso de Enrique, un hombre de 66 años que padeció un ictus y que acudió a la prestigiosa clínica bilbalna **Movex Clínicas** (<https://www.gogogo.es/movex-clinics>) para su tratamiento. Su recuperación de la movilidad en las extremidades fue posible gracias a su notable resiliencia y al acompañamiento de un equipo de fisioterapeutas reconocido por su enfoque empático y personalizado hacia los pacientes. Este equipo empleó técnicas de rehabilitación neurológica de vanguardia, respaldadas por una certificación en el manejo de los exoesqueletos de GOGOA (<https://www.gogogo.es>), tras una formación especializada.

Principales causas del ictus

En primer lugar, existen muchos factores que pueden aumentar el riesgo de sufrir un ictus y no pueden ser controlados; factores como la edad, la historia clínica familiar, la raza o el sexo. Sin embargo, la mayor parte de los agentes que incrementan el riesgo pueden ser cambiados, tratados o modificados.

En el caso de la **edad avanzada**, se considera que después de los 55 años, por cada diez años se duplica el riesgo de padecer ictus, aunque esto no significa que las personas jóvenes no puedan sufrir de esta enfermedad. Por otra parte, aunque el sexo puede no ser un factor discriminante, se ha comprobado que más de la mitad de las muertes son en mujeres. El riesgo de sufrir un ictus puede aumentar si alguna persona de la familia lo ha padecido antes. Otro factor puede ser la presión sanguínea elevada, ya que **aproximadamente un 70% de los ictus son a causa de la hipertensión**.



(<https://diariofinanciero.com/ads/www/delivery/ck.php?>

oaparams=2__bannerid=551__zoneid=77__source=https%3A%2F%2Fwww.diariocomo.es_cb=84dfb107ad__oadeest=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fkre7NUb9TL0%3Futm_source%3DCorporate%26utm_medium%3DCorporate%26utm_

¿A cuántas personas afecta el ictus?

De acuerdo a numerosas estadísticas, cada seis minutos se produce un ictus en España, cada 14 minutos muere un paciente por ictus y una de cada seis personas lo sufrirá a lo largo de su vida. Así, esta **es la segunda causa de muerte más frecuente en el mundo**, responsable de más de seis millones de muertes al año en España.

El ictus es la principal causa de discapacidad física en adultos mayores y la segunda en deterioro cognitivo, además de ser **la enfermedad más discapacitante entre todas las enfermedades neurológicas conocidas**. Según el mecanismo de la lesión, se distinguen dos tipos: el **isquémico y el hemorrágico**, siendo la isquemia cerebral la más común, abarcando un 85% los casos, a diferencia de la hemorragia cerebral, que solo comprende el 15%.

Por ello, es de vital importancia identificar qué ha producido el ictus, ya que este será el factor determinante a la hora de precisar el tratamiento y el plan terapéutico para evitar que se repita.

POR REMITIDO
JUNIO 3, 2024([HTTPS://DIARIOFINANCIERO.COM/2024/06/03/](https://diariofinanciero.com/2024/06/03/))

ARTÍCULO

La importancia del avance tecnológico como los exoesqueletos de GOGOA en el proceso de rehabilitación del ictus

Victor Barco – 3 de junio de 2024

Diversas afecciones neurológicas, como el ictus, pueden incidir directamente en el funcionamiento del cerebro humano y, por ende, en la pronta capacidad motora del individuo. Por tal razón, la Sociedad Española de Neurología enfatiza la importancia de adoptar hábitos saludables como medida preventiva o mitigadora de riesgos ante estas enfermedades. Es crucial tener en cuenta que estas afecciones constituyen una urgencia médica que demanda atención inmediata y un proceso de rehabilitación posterior.

Un ejemplo ilustrativo es el caso de Enrique, un hombre de 66 años que padeció un

ictus y que acudió a la prestigiosa clínica bilbaína **Movex Clinics** para su tratamiento. Su recuperación de la movilidad en las extremidades fue posible gracias a su notable resiliencia y al acompañamiento de un equipo de fisioterapeutas reconocido por su enfoque empático y personalizado hacia los pacientes. Este equipo empleó técnicas de rehabilitación neurológica de vanguardia, respaldadas por una certificación en el manejo de los exoesqueletos de **GOGOA**, tras una formación especializada.

Principales causas del ictus

En primer lugar, existen muchos factores que pueden aumentar el riesgo de sufrir un ictus y no pueden ser controlados; factores como la edad, la historia clínica familiar, la raza o el sexo. Sin embargo, la mayor parte de los agentes que incrementan el riesgo pueden ser cambiados, tratados o modificados.

En el caso de la **edad avanzada**, se considera que después de los 55 años, por cada diez años se duplica el riesgo de padecer ictus, aunque esto no significa que las personas jóvenes no puedan sufrir de esta enfermedad. Por otra parte, aunque el sexo puede no ser un factor discriminante, se ha comprobado que más de la mitad de las muertes son en mujeres. El riesgo de sufrir un ictus puede aumentar si alguna persona de la familia lo ha padecido antes. Otro factor puede ser la presión sanguínea elevada, ya que **aproximadamente un 70% de los ictus son a causa de la hipertensión**.

¿A cuántas personas afecta el ictus?

De acuerdo a numerosas estadísticas, cada seis minutos se produce un ictus en España, cada 14 minutos muere un paciente por ictus y una de cada seis personas lo sufrirá a lo largo de su vida. Así, esta **es la segunda causa de muerte más frecuente en el mundo**, responsable de más de seis millones de muertes al año en España.

El ictus es la principal causa de discapacidad física en adultos mayores y la segunda en deterioro cognitivo, además de ser **la enfermedad más discapacitante entre todas las enfermedades neurológicas conocidas**. Según el mecanismo de la lesión, se distinguen dos tipos: el **isquémico y el hemorrágico**, siendo la isquemia cerebral la más común, abarcando un 85% los casos, a diferencia de la hemorragia cerebral, que solo comprende el 15%.

Por ello, es de vital importancia identificar qué ha producido el ictus, ya que este será el factor determinante a la hora de precisar el tratamiento y el plan terapéutico para evitar que se repita.

Tecnología y esperanza en la recuperación del ictus en Movex Clinics



por **Equipo de Redacción** — junio 3, 2024 en **Actualidad**



Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarle la experiencia más relevante al recordar sus preferencias y repetir las visitas. Al hacer clic en "Aceptar", acepta el uso de TODAS las cookies.

[Configurar cookies](#)

[Rechazar](#)

[Aceptar](#)

[Comparte en Twitter](#)



el ictus, pueden incidir directamente en el
r ende, en la pronta capacidad motora del
individuo. Por tal razón, la Sociedad Española de Neurología enfatiza la importancia de

adoptar hábitos saludables como medida preventiva o mitigadora de riesgos ante estas enfermedades. Es crucial tener en cuenta que estas afecciones constituyen una urgencia médica que demanda atención inmediata y un proceso de **rehabilitación** posterior.

Un ejemplo ilustrativo es el caso de Enrique, un hombre de 66 años que padeció un ictus y que acudió a la prestigiosa clínica bilbaína **Movex Clinics** para su tratamiento. Su recuperación de la movilidad en las extremidades fue posible gracias a su notable resiliencia y al acompañamiento de un equipo de fisioterapeutas reconocido por su enfoque empático y personalizado hacia los pacientes. Este equipo empleó técnicas de rehabilitación neurológica de vanguardia, respaldadas por una certificación en el manejo de los exoesqueletos de **GOGOA**, tras una formación especializada.

Principales causas del ictus

En primer lugar, existen muchos factores que pueden aumentar el riesgo de sufrir un ictus y no pueden ser controlados; factores como la edad, la historia clínica familiar, la raza o el sexo. Sin embargo, la mayor parte de los agentes que incrementan el riesgo pueden ser cambiados, tratados o modificados.

En el caso de la **edad avanzada**, se considera que después de los 55 años, por cada diez años se duplica el riesgo de padecer ictus, aunque esto no significa que las personas jóvenes no puedan sufrir de esta enfermedad. Por otra parte, aunque el sexo puede no ser un factor discriminante, se ha comprobado que más de la mitad de las muertes son en mujeres. El riesgo de sufrir un ictus puede aumentar si alguna persona de la familia lo ha padecido antes. Otro factor puede ser la presión sanguínea elevada, ya que **aproximadamente un 70% de los ictus son a causa de la hipertensión**.

¿A cuántas personas afecta el ictus?

Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarle la experiencia más relevante al recordar sus preferencias y repetir las visitas. Al hacer clic en "Aceptar", acepta el uso de TODAS las cookies.

[Configurar cookies](#)

Rechazar

Aceptar

da seis minutos se produce un ictus en España, ictus y una de cada seis personas lo sufrirá a lo **causa de muerte más frecuente en el mundo**, muertes al año en España.

dad física en adultos mayores y la segunda en **enfermedad más discapacitante entre todas las**. Según el mecanismo de la lesión, se distinguen o, siendo la isquemia cerebral la más común, i de la hemorragia cerebral, que solo comprende el

15%.

Por ello, es de vital importancia identificar qué ha producido el ictus, ya que este será el factor determinante a la hora de precisar el tratamiento y el plan terapéutico para evitar que se repita.

Etiquetas: Gogoa Movex Clinics rehabilitación ictus

Artículo anterior

Preparación online para oposiciones a bombero con Navarrobomber Academy

Siguiente artículo

Una alternativa de alimentación a la medida de cada perro, de la mano de Dogfy Diet

RelacionadoArtículos

ACTUALIDAD	ACTUALIDAD	ACTUALIDAD
María Lucila Baiardi anima a sus lectores a luchar por sus sueños en su libro, 'Poco a poco también sirve'	Una aventura offroad a medida con las pegatinas y adhesivos motocross de ADHESIVOSEMBARRADOS	Directo, la herramienta que utilizan más de cien mil viajeros astutos para ahorrar en sus vacaciones
🕒 JUNIO 3, 2024	🕒 JUNIO 3, 2024	🕒 JUNIO 3, 2024

Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarle la experiencia más relevante al recordar sus preferencias y repetir las visitas. Al hacer clic en "Aceptar", acepta el uso de TODAS las cookies.

[Configurar cookies](#)

Rechazar

Aceptar

IDAD

as deja atrás la
la de calçots con
de comidas a la

ACTUALIDAD

Telas variadas en la tienda
online de Valencia Sofás
Home & Decor

🕒 JUNIO 3, 2024

Logo

Logo

Actualidad

Tecnología y esperanza en la recuperación del ictus en Movex Clinics

junio 3, 2024  Por **Extraempresas**

Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarle la experiencia más relevante al recordar sus preferencias y repetir las visitas. Al hacer clic en "Aceptar", acepta el uso de TODAS las cookies.

[Configurar cookies](#) Aceptar

Diversas afecciones neurológicas, como el ictus, pueden incidir directamente en el funcionamiento del cerebro humano y, por ende, en la pronta capacidad motora del individuo. Por tal razón, la Sociedad Española de Neurología enfatiza la importancia de adoptar hábitos saludables como medida preventiva o mitigadora de riesgos ante estas enfermedades. Es crucial tener en cuenta que estas afecciones constituyen una urgencia médica que demanda atención inmediata y un proceso de **rehabilitación** posterior.

Un ejemplo ilustrativo es el caso de Enrique, un hombre de 66 años que padeció un ictus y que acudió a la prestigiosa clínica bilbaína **Movex Clinics** para su tratamiento. Su recuperación de la movilidad en las extremidades fue posible gracias a su notable resiliencia y al acompañamiento de un equipo de fisioterapeutas reconocido por su enfoque empático y personalizado hacia los pacientes. Este equipo empleó técnicas de rehabilitación neurológica de vanguardia, respaldadas por una certificación en el manejo de los exoesqueletos de **GOGOA**, tras una formación especializada.

Principales causas del ictus

En primer lugar, existen muchos factores que pueden aumentar el riesgo de sufrir un ictus y no pueden ser controlados; factores como la edad, la historia clínica familiar, la raza o el sexo. Sin embargo, la mayor parte de los agentes que incrementan el riesgo pueden ser cambiados, tratados o modificados.

En el caso de la **edad avanzada**, se considera que después de los 55 años, por cada diez años se duplica el riesgo de padecer ictus, aunque esto no significa que las personas jóvenes no puedan sufrir de esta enfermedad. Por otra parte, aunque el sexo puede no ser un factor discriminante, se ha comprobado que más de la mitad de las muertes son en mujeres. El riesgo de sufrir un ictus puede aumentar si alguna persona de la familia lo ha padecido antes. Otro factor puede ser la presión sanguínea elevada, ya que **aproximadamente un 70% de los ictus son a causa de la hipertensión**.

¿A cuántas personas afecta el ictus?

De acuerdo a numerosas estadísticas, cada seis minutos se produce un ictus en España, cada 14 minutos muere un paciente por ictus y una de cada seis personas lo sufrirá a lo largo de su vida. Así, esta **es la segunda causa de muerte más frecuente en el mundo**, responsable de más de seis millones de muertes al año en España.

El ictus es la principal causa de discapacidad física en adultos mayores y la segunda en deterioro cognitivo, además de ser **la enfermedad más discapacitante entre todas las enfermedades neurológicas conocidas**. Según el mecanismo de la lesión, se distinguen dos tipos: el **isquémico y el hemorrágico**, siendo la isquemia cerebral la más común, abarcando un 85% los casos, a diferencia de la hemorragia cerebral, que solo comprende el 15%.

Por ello, es de vital importancia identificar qué ha producido el ictus, ya que este será el factor determinante a la hora de precisar el tratamiento y el plan terapéutico para evitar que se repita.

Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarle la experiencia más relevante al recordar sus preferencias y repetir las visitas. Al hacer clic en "Aceptar", acepta el uso de TODAS las cookies.

[Configurar cookies](#) [Aceptar](#)

Actualidad

Tecnología y esperanza en la recuperación del ictus en Movex Clinics

Junio 3, 2024 Por [Extremadura24h](#)

Diversas afecciones neurológicas, como el ictus, pueden incidir directamente en el funcionamiento del cerebro humano y, por ende, en la pronta capacidad motora del individuo. Por tal razón, la Sociedad Española de Neurología enfatiza la importancia de adoptar hábitos saludables como medida preventiva o mitigadora de riesgos ante estas enfermedades. Es crucial tener en cuenta que estas afecciones constituyen una urgencia médica que demanda atención inmediata y un proceso de [rehabilitación](#) posterior.

Un ejemplo ilustrativo es el caso de Enrique, un hombre de 66 años que padeció un ictus y que acudió a la prestigiosa clínica bilbaína [Movex Clinics](#) para su tratamiento. Su recuperación de la movilidad en las extremidades fue posible gracias a su notable resiliencia y al acompañamiento de un equipo de fisioterapeutas reconocido por su enfoque empático y personalizado hacia los pacientes. Este equipo empleó técnicas de rehabilitación neurológica de vanguardia, respaldadas por una certificación en el manejo de los exoesqueletos de [GOGOA](#), tras una formación especializada.

Principales causas del ictus

En primer lugar, existen muchos factores que pueden aumentar el riesgo de sufrir un ictus y no pueden ser controlados; factores como la edad, la historia clínica familiar, la raza o el sexo. Sin embargo, la mayor parte de los agentes que incrementan el riesgo pueden ser cambiados, tratados o modificados.

En el caso de la **edad avanzada**, se considera que después de los 55 años, por cada diez años se duplica el riesgo de padecer ictus, aunque esto no significa que las personas jóvenes no puedan sufrir de esta enfermedad. Por otra parte, aunque el sexo puede no ser un factor discriminante, se ha comprobado que más de la mitad de las muertes son en mujeres. El riesgo de sufrir un ictus puede aumentar si alguna persona de la familia lo ha padecido antes. Otro factor puede ser la presión sanguínea elevada, ya que **aproximadamente un 70% de los ictus son a causa de la hipertensión**.

¿A cuántas personas afecta el ictus?

De acuerdo a numerosas estadísticas, cada seis minutos se produce un ictus en España, cada 14 minutos muere un paciente por ictus y una de cada seis personas lo sufrirá a lo largo de su vida. Así, esta **es la segunda causa de muerte más frecuente en el mundo**, responsable de más de seis millones de muertes al año en España.

Valoramos tu privacidad

Usamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, mostrarle anuncios o contenidos personalizados y analizar nuestro tráfico. Al hacer clic en "Aceptar todo" usted da su consentimiento a nuestro uso de las cookies.

Personalizar

Rechazar todo

Aceptar todo

adultos mayores y la segunda en deterioro cognitivo, **entre todas las enfermedades neurológicas conocidas**. Los tipos más comunes son: **el isquémico y el hemorrágico**, siendo la isquemia la diferencia de la hemorragia cerebral, que solo

ocurre tras haber sufrido el ictus, ya que este será el factor determinante a tener en cuenta para evitar que se repita.

Inicio > La importancia del avance tecnológico como los exoesqueletos de GOGOA en el...

La importancia del avance tecnológico como los exoesqueletos de GOGOA en el proceso de rehabilitación del ictus



Por finanzasinversion

3 de junio de 2024

Diversas afecciones neurológicas, como el ictus, pueden incidir directamente en el funcionamiento del cerebro humano y, por ende, en la pronta capacidad motora del individuo. Por tal razón, la Sociedad Española de Neurología enfatiza la importancia de adoptar hábitos saludables como medida preventiva o mitigadora de riesgos ante estas enfermedades. Es crucial tener en cuenta que estas afecciones constituyen una urgencia médica que demanda atención inmediata y un proceso de [rehabilitación](#) posterior.

Un ejemplo ilustrativo es el caso de Enrique, un hombre de 66 años que padeció un ictus y que acudió a la prestigiosa clínica bilbaína [Movex Clinics](#) para su tratamiento. Su recuperación de la movilidad en las extremidades fue posible gracias a su notable resiliencia y al acompañamiento de un equipo de fisioterapeutas reconocido por su enfoque empático y personalizado hacia los pacientes. Este equipo empleó técnicas de rehabilitación neurológica de vanguardia, respaldadas por una certificación en el manejo de los exoesqueletos de [GOGOA](#), tras una formación especializada.

Principales causas del ictus

En primer lugar, existen muchos factores que pueden aumentar el riesgo de sufrir un ictus y no pueden ser controlados; factores como la edad, la historia clínica familiar, la raza o el sexo. Sin embargo, la mayor parte de los agentes que incrementan el riesgo pueden ser cambiados, tratados o modificados.


En el caso de la **edad avanzada**, se considera que después de los 55 años, por cada diez años se duplica el riesgo de padecer ictus, aunque esto no significa que las personas jóvenes no puedan sufrir de esta enfermedad. Por otra parte, aunque el sexo puede no ser un factor discriminante, se ha comprobado que más de la mitad de las muertes son en mujeres. El riesgo de sufrir un ictus puede aumentar si alguna persona de la familia lo ha padecido antes. Otro factor puede ser la presión sanguínea elevada, ya que **aproximadamente un 70% de los ictus son a causa de la hipertensión**.

¿A cuántas personas afecta el ictus?

De acuerdo a numerosas estadísticas, cada seis minutos se produce un ictus en España, cada 14 minutos muere un paciente por ictus y una de cada seis personas lo sufrirá a lo largo de su vida. Así, esta es **la segunda causa de muerte más frecuente en el mundo**, responsable de más de seis millones de muertes al año en España.

El ictus es la principal causa de discapacidad física en adultos mayores y la segunda en deterioro cognitivo, además de ser **la enfermedad más discapacitante entre todas las enfermedades neurológicas conocidas**. Según el mecanismo de la lesión, se distinguen dos tipos: el **isquémico y el hemorrágico**, siendo la isquemia cerebral la más común, abarcando un 85% los casos, a diferencia de la hemorragia cerebral, que solo comprende el 15%.

Por ello, es de vital importancia identificar qué ha producido el ictus, ya que este será el factor determinante a la hora de precisar el tratamiento y el plan terapéutico para evitar que se repita.





(<https://www.gironanoticies.com/noticia/239517-la-presidenta-del-parlament-europeu-dona-suport-a-dolors-montserrat-per-al-9j-ha-jugat-un-paper-decisiu-en-defensa-de-lestat-de-dret.htm>)




(<https://www.gironanoticies.com/noticia/239512-la-8a-oncoswim-supera-els-100000-euros-de-recaptacio-per-a-la-recerca-del-cancer-de-mama-triple-negatiu-i-lajuda-als-malalts-de-cancer.htm>)



Som elèctrics, som futur

(<https://www.teisa-bus.com/>)



(<https://turisme.banyoles.cat/ca-es/Qu%C3%A8-fer/Detall/item/391>)

Actualidad Empresarial



Tecnología y esperanza en la recuperación del ictus en Movex Clinics

Actualidad Empresarial - 03/06/2024 -



([https://twitter.com/share?text=Tecnología y esperanza en la recuperación del ictus en Movex](https://twitter.com/share?text=Tecnología y esperanza en la recuperación del ictus en Movex Clinics&url=https://www.gironanoticies.com/noticia/239544-tecnologia-y-esperanza-en-la-recuperacion-del-ictus-en-movex-clinics.htm)

[Clinics&url=https://www.gironanoticies.com/noticia/239544-tecnologia-y-esperanza-en-la-recuperacion-del-ictus-en-movex-clinics.htm](https://www.gironanoticies.com/noticia/239544-tecnologia-y-esperanza-en-la-recuperacion-del-ictus-en-movex-clinics.htm))



(<http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.gironanoticies.com/noticia/239544-tecnologia-y-esperanza-en-la-recuperacion-del-ictus-en-movex-clinics.htm>)

A+ Augmentar text

A- Disminuir text





Diversas afecciones neurológicas, como el ictus, pueden incidir directamente en el funcionamiento del cerebro humano y, por ende, en la pronta capacidad motora del individuo. Por tal razón, la Sociedad Española de Neurología enfatiza la importancia de adoptar hábitos saludables como medida preventiva o mitigadora de riesgos ante estas enfermedades. Es crucial tener en cuenta que estas afecciones constituyen una urgencia médica que demanda atención inmediata y un proceso de rehabilitación (<https://www.gogoa.eu/movex-clinics>) posterior.

Un ejemplo ilustrativo es el caso de Enrique, un hombre de 66 años que padeció un ictus y que acudió a la prestigiosa clínica bilbaína **Movex Clinics** (<https://www.gogoa.eu/movex-clinics>) para su tratamiento. Su recuperación de la movilidad en las extremidades fue posible gracias a su notable resiliencia y al acompañamiento de un equipo de fisioterapeutas reconocido por su enfoque empático y personalizado hacia los pacientes. Este equipo empleó técnicas de rehabilitación neurológica de vanguardia, respaldadas por una certificación en el manejo de los exoesqueletos de GOGOA (<https://www.gogoa.eu>), tras una formación especializada.

Principales causas del ictus

En primer lugar, existen muchos factores que pueden aumentar el riesgo de sufrir un ictus y no pueden ser controlados; factores como la edad, la historia clínica familiar, la raza o el sexo. Sin embargo, la mayor parte de los agentes que incrementan el riesgo pueden ser cambiados, tratados o modificados.

En el caso de la **edad avanzada**, se considera que después de los 55 años, por cada diez 

años se duplica el riesgo de padecer ictus, aunque esto no significa que las personas jóvenes no puedan sufrir de esta enfermedad. Por otra parte, aunque el sexo puede no ser un factor discriminante, se ha comprobado que más de la mitad de las muertes son en mujeres. El riesgo de sufrir un ictus puede aumentar si alguna persona de la familia lo ha padecido antes. Otro factor puede ser la presión sanguínea elevada, ya que **aproximadamente un 70% de los ictus son a causa de la hipertensión**.

¿A cuántas personas afecta el ictus?

De acuerdo a numerosas estadísticas, cada seis minutos se produce un ictus en España, cada 14 minutos muere un paciente por ictus y una de cada seis personas lo sufrirá a lo largo de su vida. Así, esta **es la segunda causa de muerte más frecuente en el mundo**, responsable de más de seis millones de muertes al año en España.

El ictus es la principal causa de discapacidad física en adultos mayores y la segunda en deterioro cognitivo, además de ser **la enfermedad más discapacitante entre todas las enfermedades neurológicas conocidas**. Según el mecanismo de la lesión, se distinguen dos tipos: el **isquémico y el hemorrágico**, siendo la isquemia cerebral la más común, abarcando un 85% los casos, a diferencia de la hemorragia cerebral, que solo comprende el 15%.

Por ello, es de vital importancia identificar qué ha producido el ictus, ya que este será el factor determinante a la hora de precisar el tratamiento y el plan terapéutico para evitar que se repita.

Autor: <https://emprendedoresdehoy.com/prensa/tecnologia-y-esperanza-en-la-recuperacion-del-ictus-en-movex-clinics/>



<https://www.gironanoticias.com/noticia/239544-tecnologia-y-esperanza-en-la-recuperacion-del-ictus-en-movex-clinics.htm>

[anoticias.com/pdf.php?id=239544](https://www.gironanoticias.com/pdf.php?id=239544)

[Imprimir \(https://www.gironanoticias.com/239544/imprimir.htm\)](https://www.gironanoticias.com/239544/imprimir.htm)

[onoticias.com/#](https://www.gironanoticias.com/#)

[icies.com/noticia/239544-tecnologia-y-esperanza-en-la-recuperacion-del-ictus-en-movex-clinics.htm#comentar](https://www.gironanoticias.com/noticia/239544-tecnologia-y-esperanza-en-la-recuperacion-del-ictus-en-movex-clinics.htm#comentar)

Comentarios (0)

La finalitat d'aquest servei és sumar valor a les notes i establir un contacte més fluid amb els nostres lectors. Els comentaris han acotar al tema de discussió. S'apreciarà la brevetat i claredat dels textos, i el bon ús del llenguatge: les males paraules i els insults no seran publicats

Nom:



**1/6**

Este número es indicativo de riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

Banco Cetelem S.A.U. se encuentra adherido al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito previsto en el Real Decreto 16/2011, de 14 de octubre. Para depósitos en dinero, el importe máximo garantizado es de 100.000€ por depositante en cada entidad de crédito.

Banco Cetelem S.A.U. se encuentra adherido al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito previsto en el Real Decreto 16/2011, de 14 de octubre. Para depósitos en dinero, el importe máximo garantizado es de 100.000€ por depositante en cada entidad de crédito.

La alerta de liquidez afecta solo al depósito.


(<https://news24horas.com/ads/celetem-720x90/>)

NEWS24 BRANDS ([HTTPS://NEWS24HORAS.COM/CATEGORY/NEWS24-BRANDS/](https://news24horas.com/category/news24-brands/))

Los riesgos del ictus para adultos mayores

Por **Redacción**

junio 3, 2024



Gestionar el consentimiento de las cookies



Para ofrecer las mejores experiencias, utilizamos tecnologías como las cookies para almacenar y/o acceder a la información del dispositivo. El consentimiento de estas tecnologías nos permitirá procesar datos como el comportamiento de navegación o las identificaciones únicas en este sitio. No consentir o retirar el consentimiento, puede afectar negativamente a ciertas características y funciones.

Aceptar

Denegar

Ver preferencias



Política de cookies (<https://news24horas.com/politica-de-cookies-ue/>)

Políticas de privacidad (<https://news24horas.com/politicas-de-privacidad/>)

Aviso Legal (<https://news24horas.com/aviso-legal/>)

1/6 Este número es indicativo de riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.	Banco Cetelem S.A.U. se encuentra adherido al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito previsto en el Real Decreto 16/2011, de 14 de octubre. Para depósitos en dinero, el importe máximo garantizado es de 100.000€ por depositante en cada entidad de crédito.	🏦 Banco Cetelem S.A.U. se encuentra adherido al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito previsto en el Real Decreto 16/2011, de 14 de octubre. Para depósitos en dinero, el importe máximo garantizado es de 100.000€ por depositante en cada entidad de crédito.
La alerta de liquidez afecta solo al depósito.		

(<https://news24horas.com/ads/ce telem-720x90/>)

Diversas afecciones neurológicas, como el ictus, pueden incidir directamente en el funcionamiento del cerebro humano y, por ende, en la pronta capacidad motora del individuo. Por tal razón, la Sociedad Española de Neurología enfatiza la importancia de adoptar hábitos saludables como medida preventiva o mitigadora de riesgos ante estas enfermedades. Es crucial tener en cuenta que estas afecciones constituyen una urgencia médica que demanda atención inmediata y un proceso de rehabilitación (<https://www.gogoa.eu/movex-clinics>) posterior.

Un ejemplo ilustrativo es el caso de Enrique, un hombre de 66 años que padeció un ictus y que acudió a la prestigiosa clínica bilbaína **Movex Clinics** (<https://www.gogoa.eu/movex-clinics>) para su tratamiento. Su recuperación de la movilidad en las extremidades fue posible gracias a su notable resiliencia y al acompañamiento de un equipo de fisioterapeutas reconocido por su enfoque empático y personalizado hacia los pacientes. Este equipo empleó técnicas de rehabilitación neurológica de vanguardia, respaldadas por una certificación en el manejo de los exoesqueletos de GOGOA (<https://www.gogoa.eu>), tras una formación especializada.

Principales causas del ictus

En primer lugar, existen muchos factores que pueden aumentar el riesgo de sufrir un ictus y no pueden ser controlados; factores como la edad, la historia clínica familiar, la raza o el sexo. Sin embargo, la mayor parte de los agentes que incrementan el riesgo pueden ser cambiados, tratados o modificados.

En el caso de la **edad avanzada**, se considera que después de los 55 años, por cada diez años se duplica el riesgo de padecer ictus, aunque esto no significa que las personas jóvenes no puedan sufrir de esta enfermedad. Por otra parte, aunque el sexo puede no ser un factor discriminante, se ha comprobado que más de la mitad de las muertes son en mujeres. El riesgo de sufrir un ictus puede aumentar si alguna persona de la familia lo ha padecido antes. Otro factor puede ser la presión sanguínea elevada, ya que **aproximadamente un 70% de los ictus son a causa de la hipertensión**.

¿A cuántas personas afecta el ictus?

De acuerdo a numerosas estadísticas, cada seis minutos se produce un ictus en España, cada 14 minutos muere un paciente por ictus y una de cada seis personas lo sufrirá a lo largo de su vida. Así, esta **es la segunda causa de muerte más frecuente en el mundo**, responsable de más de seis millones de muertes al año en España.

El ictus es la principal causa de discapacidad física en adultos mayores y la segunda en deterioro cognitivo, además de ser **la enfermedad más discapacitante entre todas las enfermedades neurológicas conocidas**. Según el mecanismo de la lesión, se distinguen dos tipos: el **isquémico y el hemorrágico**, siendo la isquemia cerebral la más común, abarcando un 85% los casos, a diferencia de la hemorragia cerebral, que solo comprende el 15%.

Por ello, es de vital importancia identificar qué ha producido el ictus, ya que este será el factor determinante a la hora de precisar el tratamiento y el plan terapéutico para evitar que se repita.

ÚLTIMA HORA

● 10:34

NEWS24 BRANDS (HTTPS://NEWS24HORAS.COM/CATEGORY/NEWS24-BRANDS/)
Certificación Best Women Talent Company de INTRAMA (https://news24horas.com/certificacion-best-women-talent-company-de-intrama-2/60051/)

● 10:30

NEWS24 BRANDS (HTTPS://NEWS24HORAS.COM/CATEGORY/NEWS24-BRANDS/)
Tours guiados en Málaga para combinar historia y gastronomía (https://news24horas.com/tours-guiados-en-malaga-para-combinar-historia-y-gastronomia/60059/)

● 10:00

NEWS24 BRANDS (HTTPS://NEWS24HORAS.COM/CATEGORY/NEWS24-BRANDS/)
Razones por las cuales es necesario contratar un Perito de Seguros (https://news24horas.com/razones-por-las-cuales-es-necesario-contratar-un-perito-de-seguros/60053/)

● 10:00

NEWS24 BRANDS (HTTPS://NEWS24HORAS.COM/CATEGORY/NEWS24-BRANDS/)
Gestiona el consentimiento de las cookies
Para ofrecer las mejores experiencias, utilizamos tecnologías como las cookies para almacenar y/o acceder a la información del dispositivo. El consentimiento de estas tecnologías nos permitirá procesar datos como el comportamiento de navegación o las identificaciones únicas en este sitio. No consentir o retirar el consentimiento, puede afectar negativamente a ciertas características y funciones.
Nueva colección de libretas con mensaje disponibles en la tienda de Marronynegro (https://news24horas.com/nueva-coleccion-de-libretas-con-mensaje-disponibles-en-la-tienda-de-marronynegro/60049/)

● 10:00

NEWS24 BRANDS (HTTPS://NEWS24HORAS.COM/CATEGORY/NEWS24-BRANDS/)
Lienzo lleva su cocina a Polonia representando a Valencia y se posiciona en los Top 100 Sommeliers (https://news24horas.com/lienzo-lleva-su-cocina-a-polonia-representando-a-valencia-y-se-posiciona-en-los-top-100-sommeliers/60047/)
Ver preferencias

3 junio, 2024

La Nueva Gaceta Today

(<https://lanuevagaceta.today/>)

🏠 (<https://lanuevagaceta.today>)

DEPORTES ([HTTPS://LANUEVAGACETA.TODAY/CATEGORY/DEPORTES/](https://lanuevagaceta.today/category/deportes/))

[Inicio](#) (<https://lanuevagaceta.today/>) / [Noticias](#) (<https://lanuevagaceta.today/category/noticias/>) /

Tecnología y esperanza en la recuperación del ictus en Movex Clinics (<https://lanuevagaceta.today/noticias/165476/tecnologia-y-esperanza-en-la-recuperacion-del-ictus-en-movex-clinics/>)

FINANZAS ([HTTPS://LANUEVAGACETA.TODAY/CATEGORY/FINANZAS/](https://lanuevagaceta.today/category/finanzas/))

NACIONAL ([HTTPS://LANUEVAGACETA.TODAY/CATEGORY/NACIONAL/](https://lanuevagaceta.today/category/nacional/))

[Noticias](#) (<https://lanuevagaceta.today/category/noticias/>)

NOTICIAS ([HTTPS://LANUEVAGACETA.TODAY/CATEGORY/NOTICIAS/](https://lanuevagaceta.today/category/noticias/))

la recuperación del ictus en Movex Clinics

TECNOLOGÍA ([HTTPS://LANUEVAGACETA.TODAY/CATEGORY/TECNOLOGIA/](https://lanuevagaceta.today/category/tecnologia/))

3 minutos de lectura

🕒 9 horas atrás 📧 [Laura Gatell](https://lanuevagaceta.today/author/admin/) (<https://lanuevagaceta.today/author/admin/>)



Diversas afecciones neurológicas, como el ictus, pueden incidir directamente en el funcionamiento del cerebro humano y, por ende, en la pronta capacidad motora del individuo. Por tal razón, la Sociedad Española de Neurología enfatiza la importancia de adoptar hábitos saludables como medida preventiva o mitigadora de riesgos ante estas enfermedades.

Buscar ...

Busc

ENTRADAS RECIENTES

Lograr la reinversión profesional con la consultoría experta de Paula Cabalén (<https://lanuevagaceta.today/noticias/166188/lograr-la-reinversion-profesional-con-la-consultoria-experta-de-paula-cabalen/>)

Hoteles a los que escapar antes de la temporada alta (<https://lanuevagaceta.today/noticias/166233/hoteles-a-los-que-escapar-antes-de-la-temporada-alta/>)

Certificación Best Women Talent Company de INTRAMA (<https://lanuevagaceta.today/noticias/166257/certificacion-best-women-talent-company-de-intrama-2/>)

Es crucial tener en cuenta que estas afecciones constituyen una urgencia médica que demanda atención inmediata y un proceso de rehabilitación (<https://www.gogoa.eu/movex-clinics>) posterior.

Un ejemplo ilustrativo es el caso de Enrique, un hombre de 66 años que padeció un ictus y que acudió a la prestigiosa clínica bilbaína **Movex Clinics** (<https://www.gogoa.eu/movex-clinics>) para su tratamiento. Su recuperación de la movilidad en las extremidades fue posible gracias a su notable resiliencia y al acompañamiento de un equipo de fisioterapeutas reconocido por su enfoque empático y personalizado hacia los pacientes. Este equipo empleó técnicas de rehabilitación neurológica de vanguardia, respaldadas por una certificación en el manejo de los exoesqueletos de GOGOA (<https://www.gogoa.eu>), tras una formación especializada.

Principales causas del ictus

En primer lugar, existen muchos factores que pueden aumentar el riesgo de sufrir un ictus y no pueden ser controlados; factores como la edad, la historia clínica familiar, la raza o el sexo. Sin embargo, la mayor parte de los agentes que incrementan el riesgo pueden ser cambiados, tratados o modificados.

En el caso de la **edad avanzada**, se considera que después de los 55 años, por cada diez años se duplica el riesgo de padecer ictus, aunque esto no significa que las personas jóvenes no puedan sufrir de esta enfermedad. Por otra parte, aunque el sexo puede no ser un factor discriminante, se ha comprobado que más de la mitad de las muertes son en mujeres. El riesgo de sufrir un ictus puede aumentar si alguna persona de la familia lo ha padecido antes. Otro factor puede ser la presión sanguínea elevada, ya que **aproximadamente un 70% de los ictus son a causa de la hipertensión**.

¿A cuántas personas afecta el ictus?

De acuerdo a numerosas estadísticas, cada seis minutos se produce un ictus en España, cada 14 minutos muere un paciente por ictus y una de cada seis personas lo sufrirá a lo largo de su vida. Así, esta **es la segunda causa de muerte más frecuente en el mundo**, responsable de más de seis millones

Radio Taxi Gasteiz amplía su presencia con servicios de taxi en Bilbao (<https://lanuevagaceta.today/noticias/166146/radio-taxi-gasteiz-amplia-su-presencia-con-servicios-de-taxi-en-bilbao/>)

Lienzo lleva su cocina a Polonia representando a Valencia y se posiciona en los Top 100 Sommeliers (<https://lanuevagaceta.today/noticias/166060/lienzo-lleva-su-cocina-a-polonia-representando-a-valencia-y-se-posiciona-en-los-top-100-sommeliers/>)

Éxito en el Lanzamiento de Rankerfy, la Nueva Solución SEO (<https://lanuevagaceta.today/noticias/166000/exito-en-el-lanzamiento-de-rankerfy-la-nueva-solucion-seo/>)

ADHESIVOSEMBARRADOS facilita un diseño personalizado de pegatinas para motos offroad (<https://lanuevagaceta.today/noticias/165949/adhesivosembarrados-facilita-un-diseno-personalizado-de-pegatinas-para-motos-offroad/>)

Cómo mejorar el posicionamiento web en Tarragona (<https://lanuevagaceta.today/noticias/166227/como-mejorar-el->

de muertes al año en España.

El ictus es la principal causa de discapacidad física en adultos mayores y la segunda en deterioro cognitivo, además de ser **la enfermedad más discapacitante entre todas las enfermedades neurológicas conocidas**. Según el mecanismo de la lesión, se distinguen dos tipos: el **isquémico y el hemorrágico**, siendo la isquemia cerebral la más común, abarcando un 85% los casos, a diferencia de la hemorragia cerebral, que solo comprende el 15%.

Por ello, es de vital importancia identificar qué ha producido el ictus, ya que este será el factor determinante a la hora de precisar el tratamiento y el plan terapéutico para evitar que se repita.

LNG

Laura Gatell (<https://lanuevagaceta.today/author/admin/>)

Gatell cuenta con un sólido conocimiento en el mundo empresarial. Formada en derecho y especializada en relaciones laborales y negociaciones, con más de siete años de experiencia en dicho campo, permite cubrir noticias en ámbito de negocios, así como tendencias globales en nuevas normativas y actualidad general. Podemos observar su especialización en temáticas como actualidad de sociedad, cultura, mercados, estrategias empresariales, entre otros.

Tags: [Gogoa \(https://lanuevagaceta.today/tag/gogoa/\)](https://lanuevagaceta.today/tag/gogoa/) [Movex Clinics \(https://lanuevagaceta.today/tag/movex-clinics/\)](https://lanuevagaceta.today/tag/movex-clinics/) [rehabilitación ictus \(https://lanuevagaceta.today/tag/rehabilitacion-ictus/\)](https://lanuevagaceta.today/tag/rehabilitacion-ictus/)

MÁS HISTORIAS




2 minutos de lectura

[Noticias \(https://lanuevagaceta.today/category/noticias/\)](https://lanuevagaceta.today/category/noticias/)



4 minutos de lectura

[Noticias \(https://lanuevagaceta.today/category/noticias/\)](https://lanuevagaceta.today/category/noticias/)



3 minutos de lectura

[Noticias \(https://lanuevagaceta.today/category/noticias/\)](https://lanuevagaceta.today/category/noticias/)

[posicionamiento-web-en-tarragona/](https://lanuevagaceta.today/noticias/166122/directo-una-opcion-para-comparar-precios-y-conseguir-excelentes-ofertas-en-hoteles-y-alquileres-vacacionales/))

[Directo, una opción para comparar precios y conseguir excelentes ofertas en hoteles y alquileres vacacionales \(https://lanuevagaceta.today/noticias/166122/directo-una-opcion-para-comparar-precios-y-conseguir-excelentes-ofertas-en-hoteles-y-alquileres-vacacionales/\)](https://lanuevagaceta.today/noticias/166122/directo-una-opcion-para-comparar-precios-y-conseguir-excelentes-ofertas-en-hoteles-y-alquileres-vacacionales/)

[Institut Mèdic DaVinci ofrece algunos consejos prácticos para proteger la piel durante el verano y evitar las arrugas \(https://lanuevagaceta.today/noticias/166107/institut-medic-davinci-ofrece-algunos-consejos-practicos-para-proteger-la-piel-durante-el-verano-y-evitar-las-arrugas/\)](https://lanuevagaceta.today/noticias/166107/institut-medic-davinci-ofrece-algunos-consejos-practicos-para-proteger-la-piel-durante-el-verano-y-evitar-las-arrugas/)

CATEGORÍAS

[Comunicados \(https://lanuevagaceta.today/category/comunicados/\)](https://lanuevagaceta.today/category/comunicados/)

[Deportes \(https://lanuevagaceta.today/category/deportes/\)](https://lanuevagaceta.today/category/deportes/)

[Finanzas \(https://lanuevagaceta.today/category/finanzas/\)](https://lanuevagaceta.today/category/finanzas/)

[Nacional \(https://lanuevagaceta.today/category/nacional/\)](https://lanuevagaceta.today/category/nacional/)

[Noticias \(https://lanuevagaceta.today/category/noticias/\)](https://lanuevagaceta.today/category/noticias/)

Logo

Inicio > Actualidad > Tecnología y esperanza en la recuperación del ictus en Movex Clinics



Por Redacción

junio 3, 2024

Diversas afecciones neurológicas, como el ictus, pueden incidir directamente en el funcionamiento del cerebro humano y, por ende, en la pronta capacidad motora del individuo. Por tal razón, la Sociedad Española de Neurología enfatiza la importancia de adoptar hábitos saludables como medida preventiva o mitigadora de riesgos ante estas enfermedades. Es crucial tener en cuenta que estas afecciones constituyen una urgencia médica que demanda atención inmediata y un proceso de [rehabilitación](#) posterior.

Un ejemplo ilustrativo es el caso de Enrique, un hombre de 66 años que padeció un ictus y que acudió a la prestigiosa clínica bilbaína [Movex Clinics](#) para su tratamiento. Su recuperación de la movilidad en las extremidades fue posible gracias a su notable resiliencia y al acompañamiento de un equipo de fisioterapeutas reconocido por su enfoque empático y personalizado hacia los pacientes. Este equipo empleó técnicas de rehabilitación neurológica de vanguardia, respaldadas por una certificación en el manejo de los exoesqueletos de [GOGOA](#), tras una formación especializada.

Principales causas del ictus

En primer lugar, existen muchos factores que pueden aumentar el riesgo de ser controlados; factores como la edad, la historia clínica familiar, la raza o el mayor parte de los agentes que incrementan el riesgo pueden ser cambiado

Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarle la experiencia más relevante al recordar sus preferencias y repetir las visitas. Al hacer clic en "Aceptar", acepta el uso de TODAS las cookies.

[Configurar cookies](#)

Aceptar

En el caso de la **edad avanzada**, se considera que después de los 55 años, por cada diez años se duplica el riesgo de padecer ictus, aunque esto no significa que las personas jóvenes no puedan sufrir de esta enfermedad. Por otra parte, aunque el sexo puede no ser un factor discriminante, se ha comprobado que más de la mitad de las muertes son en mujeres. El riesgo de sufrir un ictus puede aumentar si alguna persona de la familia lo ha padecido antes. Otro factor puede ser la presión sanguínea elevada, ya que **aproximadamente un 70% de los ictus son a causa de la hipertensión**.

¿A cuántas personas afecta el ictus?

De acuerdo a numerosas estadísticas, cada seis minutos se produce un ictus en España, cada 14 minutos muere un paciente por ictus y una de cada seis personas lo sufrirá a lo largo de su vida. Así, **esta es la segunda causa de muerte más frecuente en el mundo**, responsable de más de seis millones de muertes al año en España.

El ictus es la principal causa de discapacidad física en adultos mayores y la segunda en deterioro cognitivo, además de ser **la enfermedad más discapacitante entre todas las enfermedades neurológicas conocidas**. Según el mecanismo de la lesión, se distinguen dos tipos: el **isquémico y el hemorrágico**, siendo la isquemia cerebral la más común, abarcando un 85% los casos, a diferencia de la hemorragia cerebral, que solo comprende el 15%.

Por ello, es de vital importancia identificar qué ha producido el ictus, ya que este será el factor determinante a la hora de precisar el tratamiento y el plan terapéutico para evitar que se repita.

Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarle la experiencia más relevante al recordar sus preferencias y repetir las visitas. Al hacer clic en "Aceptar", acepta el uso de TODAS las cookies.

[Configurar cookies](#) [Aceptar](#)

La importancia del avance tecnológico como los exoesqueletos de GOGOA en el proceso de rehabilitación del ictus

COMUNICACIÓN ([Https://Orientarioja.Com/Cat/Comunicacion/](https://Orientarioja.Com/Cat/Comunicacion/))

TENDENCIAS ([Https://Orientarioja.Com/Cat/Noticias-Sobre-Tendencias/](https://Orientarioja.Com/Cat/Noticias-Sobre-Tendencias/))

Inicio (<https://orientarioja.com/>) / TENDENCIAS (<https://orientarioja.com/cat/noticias-sobre-tendencias/>) /

La importancia del avance tecnológico como los exoesqueletos de GOGOA en el proceso de rehabilitación del ictus

(<https://orientarioja.com/la-importancia-del-avance-tecnologico-como-los-exoesqueletos-de-gogoa-en-el-proceso-de-rehabilitacion-del-ictus/>)



Diversas afecciones neurológicas, como el ictus, pueden incidir directamente en el funcionamiento del cerebro humano y, por ende, en la pronta capacidad motora del individuo. Por tal razón, la Sociedad Española de Neurología enfatiza la importancia de adoptar hábitos saludables como medida preventiva o mitigadora de riesgos ante estas enfermedades. Es crucial tener en cuenta que estas afecciones constituyen

ÚLTIMA HORA

Telas para todo tipo de proyectos disponibles en Sofás Home & Decor (<https://orientarioja.com/telas-para-todo-tipo-de-proyectos-disponibles-en-sofas-home-decor/>)

Radio Taxi Gasteiz y su servicio en Bilbao taxi (<https://orientarioja.com/radio-taxi-gasteiz-y-su-servicio-en-bilbao-taxi/>)

Configuración de...

una urgencia médica que demanda atención inmediata y un proceso de [rehabilitación \(https://www.gogoa.eu/movex-clinics\)](https://www.gogoa.eu/movex-clinics) posterior.

Un ejemplo ilustrativo es el caso de Enrique, un hombre de 66 años que padeció un ictus y que acudió a la prestigiosa clínica bilbaína **Movex Clinics** (<https://www.gogoa.eu/movex-clinics>) para su tratamiento. Su recuperación de la movilidad en las extremidades fue posible gracias a su notable resiliencia y al acompañamiento de un equipo de fisioterapeutas reconocido por su enfoque empático y personalizado hacia los pacientes. Este equipo empleó técnicas de rehabilitación neurológica de vanguardia, respaldadas por una certificación en el manejo de los exoesqueletos de **GOGOA** (<https://www.gogoa.eu>), tras una formación especializada.

Principales causas del ictus

En primer lugar, existen muchos factores que pueden aumentar el riesgo de sufrir un ictus y no pueden ser controlados; factores como la edad, la historia clínica familiar, la raza o el sexo. Sin embargo, la mayor parte de los agentes que incrementan el riesgo pueden ser cambiados, tratados o modificados.

En el caso de la **edad avanzada**, se considera que después de los 55 años, por cada diez años se duplica el riesgo de padecer ictus, aunque esto no significa que las personas jóvenes no puedan sufrir de esta enfermedad. Por otra parte, aunque el sexo puede no ser un factor discriminante, se ha comprobado que más de la mitad de las muertes son en mujeres. El riesgo de sufrir un ictus puede aumentar si alguna persona de la familia lo ha padecido antes. Otro factor puede ser la presión sanguínea elevada, ya que **aproximadamente un 70% de los ictus son a causa de la hipertensión**.

¿A cuántas personas afecta el ictus?

De acuerdo a numerosas estadísticas, cada seis minutos se produce un ictus en España, cada 14 minutos muere un

bilbao-taxi/)

Una aventura
offroad a medida
con las pegatinas y
adhesivos
motocross de
ADHESIVOSEMBARRADOS
(<https://orientarioja.com/una-aventura-offroad-a-medida-con-las-pegatinas-y-adhesivos-motocross-de-adhesivosembarrados/>)

Ropa personalizada
para motocross con
ADHESIVOSEMBARRADOS
(<https://orientarioja.com/ropa-personalizada-para-motocross-con-adhesivosembarrados/>)

Pasa Tapas, un
restaurante ideal
para disfrutar la
comida a la brasa
(<https://orientarioja.com/pasa-tapas-un-restaurante-ideal-para-disfrutar-la-comida-a-la-brasa/>)

Descansín es la
opción ideal para
encontrar

Configurar cookies

paciente por ictus y una de cada seis personas lo sufrirá a lo largo de su vida. Así, esta **es la segunda causa de muerte más frecuente en el mundo**, responsable de más de seis millones de muertes al año en España.

El ictus es la principal causa de discapacidad física en adultos mayores y la segunda en deterioro cognitivo, además de ser **la enfermedad más discapacitante entre todas las enfermedades neurológicas conocidas**. Según el mecanismo de la lesión, se distinguen dos tipos: el **isquémico y el hemorrágico**, siendo la isquemia cerebral la más común, abarcando un 85% los casos, a diferencia de la hemorragia cerebral, que solo comprende el 15%.

Por ello, es de vital importancia identificar qué ha producido el ictus, ya que este será el factor determinante a la hora de precisar el tratamiento y el plan terapéutico para evitar que se repita.

Tags: Gogoa (<https://orientarioja.com/et/gogoa/>) Movex Clinics (<https://orientarioja.com/et/movex-clinics/>) rehabilitación ictus (<https://orientarioja.com/et/rehabilitacion-ictus/>)

MÁS HISTORIAS



Telas para todo tipo de proyectos disponibles en Sofás Home & Decor (<https://orientarioja.com/>)



Radio Taxi Gasteiz y su servicio en Bilbao taxi (<https://orientarioja.com/radio-taxi-gasteiz-y-su-servicio-en->)



Una aventura offroad a medida con las pegatinas y adhesivos motocross de ADHESIVOSEMBARRADOS (<https://orientarioja.com/>)

colchones económicos (<https://orientarioja.com/descansin-es-la-opcion-ideal-para-encontrar-colchones-economicos/>)

Pranayama, las técnicas milenarias de respiración que mejoran la energía vital, por Sentirme Mejor (<https://orientarioja.com/pranayama-las-tecnicas-milenarias-de-respiracion-que-mejoran-la-energia-vital-por-sentirme-mejor/>)

La conciencia social es la base del reciclaje (<https://orientarioja.com/la-conciencia-social-es-la-base-del-reciclaje/>)

¿Por qué es necesario contar con el asesoramiento de un Perito de Seguros? (<https://orientarioja.com/por-que-es-necesario-contar-con-el-asesoramiento-de-un-perito-de-seguros/>)

Configurar Cookies

Logo

ACTUALIDAD

La importancia del avance tecnológico como los exoesqueletos de GOGOA en el proceso de rehabilitación del ictus

Por Redacción junio 3, 2024 0 20



Diversas afecciones neurológicas, como el ictus, pueden incidir directamente en el funcionamiento del cerebro humano y, por ende, en la pronta capacidad motora del individuo. Por tal razón, la Sociedad Española de Neurología enfatiza la importancia de adoptar hábitos saludables como medida preventiva o mitigadora de riesgos ante estas enfermedades. Es crucial tener en cuenta que estas afecciones constituyen una urgencia médica que demanda atención inmediata y un proceso de [rehabilitación](#) posterior.

Un ejemplo ilustrativo es el caso de Enrique, un hombre de 66 años que padeció un ictus y que acudió a la prestigiosa clínica bilbaína [Movex Clinics](#) para su tratamiento. Su recuperación de la movilidad en las extremidades fue posible gracias a su notable resiliencia y al acompañamiento de un equipo de fisioterapeutas reconocido por su enfoque empático y personalizado hacia los pacientes. Este equipo empleó técnicas de rehabilitación neurológica de vanguardia, respaldadas por una certificación en el manejo de los exoesqueletos de [GOGOA](#), tras una formación especializada.

Principales causas del ictus

En primer lugar, existen muchos factores que pueden aumentar el riesgo de sufrir un ictus y no pueden ser controlados; factores como la edad, la historia clínica familiar, la raza o el sexo. Sin embargo, la mayor parte de los agentes que incrementan el riesgo pueden ser cambiados, tratados o modificados.

En el caso de la **edad avanzada**, se considera que después de los 55 años, por cada año que se avanza, el riesgo de padecer ictus aumenta. Aunque esto no significa que las personas jóvenes no puedan padecer esta enfermedad. Por otra parte, aunque el sexo puede no ser un factor discriminante, de la mitad de las muertes son en mujeres. El riesgo de sufrir un ictus puede aumentar si la familia lo ha padecido antes. Otro factor puede ser la presión sanguínea elevada, **un 70% de los ictus son a causa de la hipertensión.**

Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarle la experiencia más relevante al recordar sus preferencias y repetir las visitas. Al hacer clic en "Aceptar", acepta el uso de TODAS las cookies.

[Configurar cookies](#)[Aceptar](#)

¿A cuántas personas afecta el ictus?

De acuerdo a numerosas estadísticas, cada seis minutos se produce un ictus en España, cada 14 minutos muere un paciente por ictus y una de cada seis personas lo sufrirá a lo largo de su vida. Así, esta **es la segunda causa de muerte más frecuente en el mundo**, responsable de más de seis millones de muertes al año en España.

El ictus es la principal causa de discapacidad física en adultos mayores y la segunda en deterioro cognitivo, además de ser **la enfermedad más discapacitante entre todas las enfermedades neurológicas conocidas**. Según el mecanismo de la lesión, se distinguen dos tipos: el **isquémico y el hemorrágico**, siendo la isquemia cerebral la más común, abarcando un 85% los casos, a diferencia de la hemorragia cerebral, que solo comprende el 15%.

Por ello, es de vital importancia identificar qué ha producido el ictus, ya que este será el factor determinante a la hora de precisar el tratamiento y el plan terapéutico para evitar que se repita.

Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarle la experiencia más relevante al recordar sus preferencias y repetir las visitas. Al hacer clic en "Aceptar", acepta el uso de TODAS las cookies.

[Configurar cookies](#) Aceptar



ACTUALIDAD

La importancia del avance tecnológico como los exoesqueletos de GOGOA en el proceso de rehabilitación del ictus

Por: Redacción junio 3, 2024



Diversas afecciones neurológicas, como el ictus, pueden incidir directamente en el funcionamiento del cerebro humano y, por ende, en la pronta capacidad motora del individuo. Por tal razón, la Sociedad Española de Neurología enfatiza la importancia de adoptar hábitos saludables como medida preventiva o mitigadora de riesgos ante estas enfermedades. Es crucial tener en cuenta que estas afecciones constituyen una urgencia médica que demanda atención inmediata y un proceso de [rehabilitación](#) posterior.

Un ejemplo ilustrativo es el caso de Enrique, un hombre de 66 años que padeció un ictus y que acudió a la prestigiosa clínica bilbaína [Movex Clinics](#) para su tratamiento. Su recuperación de la movilidad en las extremidades fue posible gracias a su notable resiliencia y al acompañamiento de un equipo de fisioterapeutas reconocido por su enfoque empático y personalizado hacia los pacientes. Este equipo empleó técnicas de rehabilitación neurológica de vanguardia.

Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarle la experiencia más relevante al recordar sus preferencias y repetir las visitas. Al hacer clic en "Aceptar", acepta el uso de TODAS las cookies.

[Configurar cookies](#) [Aceptar](#)

En primer lugar, existen muchos factores que pueden aumentar el riesgo de sufrir un ictus y no pueden ser controlados; factores como la edad, la historia clínica familiar, la raza o el sexo. Sin embargo, la mayor parte de los agentes que incrementan el riesgo pueden ser cambiados, tratados o modificados.

En el caso de la **edad avanzada**, se considera que después de los 55 años, por cada diez años se duplica el riesgo de padecer ictus, aunque esto no significa que las personas jóvenes no puedan sufrir de esta enfermedad. Por otra parte, aunque el sexo puede no ser un factor discriminante, se ha comprobado que más de la mitad de las muertes son en mujeres. El riesgo de sufrir un ictus puede aumentar si alguna persona de la familia lo ha padecido antes. Otro factor puede ser la presión sanguínea elevada, ya que **aproximadamente un 70% de los ictus son a causa de la hipertensión**.

¿A cuántas personas afecta el ictus?

De acuerdo a numerosas estadísticas, cada seis minutos se produce un ictus en España, cada 14 minutos muere un paciente por ictus y una de cada seis personas lo sufrirá a lo largo de su vida. Así, esta **es la segunda causa de muerte más frecuente en el mundo**, responsable de más de seis millones de muertes al año en España.

El ictus es la principal causa de discapacidad física en adultos mayores y la segunda en deterioro cognitivo, además de ser **la enfermedad más discapacitante entre todas las enfermedades neurológicas conocidas**. Según el mecanismo de la lesión, se distinguen dos tipos: el **isquémico y el hemorrágico**, siendo la isquemia cerebral la más común, abarcando un 85% los casos, a diferencia de la hemorragia cerebral, que solo comprende el 15%.

Por ello, es de vital importancia identificar qué ha producido el ictus, ya que este será el factor determinante a la hora de precisar el tratamiento y el plan terapéutico para evitar que se repita.

Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarle la experiencia más relevante al recordar sus preferencias y repetir las visitas. Al hacer clic en "Aceptar", acepta el uso de TODAS las cookies.

[Configurar cookies](#) Aceptar



[Inicio](#) » [PRENSA](#) » [La importancia del avance tecnológico como los exoesqueletos de GOGOA en el proceso ...](#)



PRENSA

La importancia del avance tecnológico como los exoesqueletos de GOGOA en el proceso de rehabilitación del ictus

3 junio 2024 ⌚ 3 Mins Leer

Diversas afecciones neurológicas, como el ictus, pueden incidir directamente en el funcionamiento del cerebro humano y, por ende, en la pronta capacidad motora del individuo. Por tal razón, la Sociedad Española de Neurología enfatiza la importancia de adoptar hábitos saludables como medida preventiva o mitigadora de riesgos ante estas enfermedades. Es crucial tener en cuenta que estas afecciones constituyen una urgencia médica que demanda atención inmediata y un proceso de **rehabilitación** posterior.

Un ejemplo ilustrativo es el caso de Enrique, un hombre de 66 años que padeció un ictus y que acudió a la prestigiosa clínica bilbaína **Movex Clinics** para su tratamiento. Su recuperación de la movilidad en las extremidades fue posible gracias a su notable resiliencia y al acompañamiento de un equipo de fisioterapeutas reconocido por su enfoque empático y personalizado hacia los

Cookies

Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarle la experiencia más relevante al recordar sus preferencias y repetir las visitas. Al hacer clic en "Aceptar", acepta el uso de TODAS las cookies. [Cancelar todas las cookies](#)

[Configuración avanzada](#)

[Aceptar](#)

En primer lugar, existen muchos factores que pueden aumentar el riesgo de sufrir un ictus y no pueden ser controlados; factores como la edad, la historia clínica familiar, la raza o el sexo. Sin embargo, la mayor parte de los agentes que incrementan el riesgo pueden ser cambiados, tratados o modificados.

En el caso de la **edad avanzada**, se considera que después de los 55 años, por cada diez años se duplica el riesgo de padecer ictus, aunque esto no significa que las personas jóvenes no puedan sufrir de esta enfermedad. Por otra parte, aunque el sexo puede no ser un factor discriminante, se ha comprobado que más de la mitad de las muertes son en mujeres. El riesgo de sufrir un ictus puede aumentar si alguna persona de la familia lo ha padecido antes. Otro factor puede ser la presión sanguínea elevada, ya que **aproximadamente un 70% de los ictus son a causa de la hipertensión**.

¿A cuántas personas afecta el ictus?

De acuerdo a numerosas estadísticas, cada seis minutos se produce un ictus en España, cada 14 minutos muere un paciente por ictus y una de cada seis personas lo sufrirá a lo largo de su vida. Así, esta **es la segunda causa de muerte más frecuente en el mundo**, responsable de más de seis millones de muertes al año en España.

El ictus es la principal causa de discapacidad física en adultos mayores y la segunda en deterioro cognitivo, además de ser **la enfermedad más discapacitante entre todas las enfermedades neurológicas conocidas**. Según el mecanismo de la lesión, se distinguen dos tipos: el **isquémico y el hemorrágico**, siendo la isquemia cerebral la más común, abarcando un 85% los casos, a diferencia de la hemorragia cerebral, que solo comprende el 15%.

Por ello, es de vital importancia identificar qué ha producido el ictus, ya que este será el factor determinante a la hora de precisar el tratamiento y el plan

Cookies

Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarle la experiencia más relevante al recordar sus preferencias y repetir las visitas. Al hacer clic en "Aceptar", acepta el uso de TODAS las cookies. [Cancelar todas las cookies](#)

[Configuración avanzada](#) [Aceptar](#)

El 70% de los casos de miastenia gravis que se dan en menores de 40 años son mujeres, según experto

Agencias

Lunes, 3 de junio de 2024, 13:17 h (CET)

@DiarioSigloXXI

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

La miastenia gravis es una enfermedad neuromuscular, autoinmune, que produce debilidad muscular de forma fluctuante y de localización variable en los músculos voluntarios del cuerpo y que, en el 70 por ciento de los casos se da en mujeres menores de 40 años, aunque, a partir de los 50 años, el 60 por ciento de los casos se dan en hombres, según el coordinador del Grupo de Estudio de Enfermedades Neuromusculares de la Sociedad Española de Neurología (SEN), el doctor Francisco Javier Rodríguez.

"De hecho, en España, el 60 por ciento de los casos que se diagnostican cada año -unos 700 aproximadamente- corresponden a personas de entre 60 y 65 años. En todo caso, es una enfermedad que puede debutar a cualquier edad, incluso existen formas de presentación pediátrica o juvenil, aunque solo suponen el 10-15 por ciento de los casos", señala el especialista.

Asimismo, el inicio de la sintomatología de la enfermedad también puede localizarse de forma variable en cualquier músculo o grupo de músculos voluntarios del cuerpo. Aunque los músculos oculares suelen ser los más afectados en la fase inicial de la enfermedad (hasta en más de un 60 por ciento de los casos), la enfermedad también puede presentarse inicialmente en los músculos faciales (hasta un 12% de los casos), bulbares (hasta un 30%), cervicales (4%) o en los músculos de las extremidades (23%).

En todo caso, e independientemente de su localización, esta debilidad miasténica tiene dos características muy definidas: la fatigabilidad y debilidad muscular, que empeora con el ejercicio y mejora tras el reposo; y su fluctuación, con oscilaciones temporales de los síntomas y con empeoramiento a lo largo del día.

"Dependiendo de los músculos voluntarios en los que se inicie la enfermedad, distinguimos tres formas diferenciadas de presentación de la enfermedad: la que denominamos ocular pura, en la que la debilidad se restringe a la musculatura ocular, generalmente produciendo caída del párpado y visión doble, pero sin llegar a afectar a otros músculos durante la evolución de la enfermedad y que supone el 15 por ciento de los casos; la crisis miasténica, en otro 15 por ciento de los casos, en la que la enfermedad debuta de forma aguda y

Noticias relacionadas

Sumar propone que las CCAA envíen una carta a las mujeres con información y recursos disponibles sobre la menopausia

Un estudio revela el aumento de casos de diabetes gestacional entre las embarazadas más jóvenes

Experta advierte de que el tabaco puede afectar gravemente el éxito del embarazo

Es mejor asumir el "teórico daño" de la radiología en embarazadas que retrasar el diagnóstico, según experto

Los cambios fisiológicos del embarazo pueden empeorar los síntomas de enfermedades neurológicas como migraña o epilepsia

generalizada; y la forma más común, la generalizada de comienzo gradual (MGG), que es la más frecuente, ya que supone el 70 por ciento de los casos", explica el doctor Francisco Javier Rodríguez de Rivera.

Concretamente, en los casos de miastenia generalizada de comienzo gradual, el experto detalla que la enfermedad comienza en "ciertos grupos musculares, donde puede permanecer limitada durante un tiempo variable, hasta su generalización a muchos o incluso a todos los músculos voluntarios del cuerpo". Son las personas con MG generalizada las que sufren una mayor carga de discapacidad.

Según el libro blanco 'La carga de la miastenia grave en España', es común que los pacientes padezcan una fatiga muscular debilitante que les provoque dificultades en la movilidad, el habla, la deglución y la visión, así como un deterioro de la función respiratoria y una fatiga extrema, además de otras comorbilidades, sobre todo relativas al estado del ánimo, ya que el 44 por ciento padece ansiedad y el 27 por ciento depresión, que también pueden contribuir a aumentar la discapacidad del paciente.

Según sus datos, el 55 por ciento de los pacientes españoles tienen dificultades para caminar y el 47 por ciento para comer, el 48 por ciento declaran tener dificultades para respirar y el 70 por ciento de los pacientes padecen caída de los párpados y visión doble. Pero la forma más grave es la crisis miasténica, que aunque puede ser la presentación inicial de la enfermedad, también puede ser una complicación grave de la enfermedad.

La complicación se puede dar en hasta un 20 por ciento de los pacientes y consiste en una exacerbación aguda de la debilidad que afecta a los músculos respiratorios y de la deglución, poniendo en riesgo la vida del paciente: es una urgencia médica y, por lo general, supone la principal causa de muerte en los pacientes con miastenia, aunque su mortalidad ha disminuido en los últimos años gracias a los tratamientos disponibles.

"Calculamos que, gracias a los tratamientos con los que disponemos actualmente, el 90 por ciento de pacientes diagnosticados pueden alcanzar una mejoría de su enfermedad. Además, un 70 por ciento de los pacientes con tratamiento pueden llevar una vida normal o casi normal", destaca el doctor Francisco Javier Rodríguez de Rivera.

"Pero a pesar del tratamiento disponible, la mayoría de los pacientes siguen experimentando síntomas fluctuantes y no todos los pacientes logran un control adecuado de los síntomas. Incluso un 8,5 por ciento de los pacientes españoles con miastenia gravis son farmacorresistentes, sobre todo mujeres y pacientes con debut temprano de la enfermedad, que no logran mejorar o sufren numerosos efectos secundarios", añade.

Por esa razón, la SEN quiere destacar la necesidad de la investigación, para tratar de mejorar el abanico de tratamientos disponibles y su efectividad, así como la mejora de los tiempos de diagnóstico de la enfermedad, cuyas características fluctuantes y comunes a otras enfermedades más habituales pueden complicar su identificación. Actualmente, el retraso del diagnóstico de la



miastenia gravis puede llegar a los tres años.

TE RECOMENDAMOS



[Crea tu nuevo hogar](#)

Cambias de casa, pero no de necesidades. Compra en [IKEA.es](#)



[Así ganan las élites](#)

Millonario español: si tienes 150 euros, haz esto.



[IKEA.es](#)

Comparte piso, dobla diversión. Compra aquí



[IKEA.es](#)

Ordena los cajones de tu cocina como por arte de magia. Compra aquí



[Ven y llévate 250 €](#)

Si te invitan a la Cuenta NÓMINA y, traes tu nómina, son para ti.



[El arte francés de viajar](#)

La edición limitada de DS inspirada en el autor de "El Principito"

DISCOVER WITH
 addoor

Negocios

Etiquetas

Tecnología y esperanza en la recuperación del ictus en Movex Clinics



Emprendedores de Hoy

Lunes, 3 de junio de 2024, 08:31 h (CET)



Diversas afecciones neurológicas, como el ictus, pueden incidir directamente en el funcionamiento del cerebro humano y, por ende, en la pronta capacidad motora del individuo. Por tal razón, la Sociedad Española de Neurología enfatiza la importancia de adoptar hábitos saludables como medida preventiva o mitigadora de riesgos ante estas enfermedades. Es crucial tener en cuenta que estas afecciones constituyen una urgencia médica que demanda atención inmediata y un proceso de [rehabilitación](#) posterior.

Un ejemplo ilustrativo es el caso de Enrique, un hombre de 66 años que padeció un ictus y que acudió a la prestigiosa clínica bilbaína [Movex Clinics](#) para su tratamiento. Su recuperación de la movilidad en las extremidades fue posible gracias a su notable resiliencia y al acompañamiento de un equipo de fisioterapeutas reconocido por su enfoque empático y personalizado hacia los pacientes. Este equipo empleó técnicas de rehabilitación neurológica de vanguardia, respaldadas por una certificación en el manejo de los exoesqueletos de [GOGOA](#), tras una formación especializada.

Principales causas del ictus

En primer lugar, existen muchos factores que pueden aumentar el riesgo de

Lo más leído

1 [COSITAL CLM ha recibido la placa al mérito regional en el Día de Castilla-La Mancha](#)

2 [Jueces contra la amnistía](#)

3 [Tratamientos estéticos: baja diez años la edad media con la que los españoles comienzan a hacérselos](#)

4 [Ignacio Campoy, finalista en los Premios DUX Canal CEO](#)

5 [El mercado europeo de IPO vuelve a la vida: Un prometedor comienzo para 2024](#)

Noticias relacionadas

Telas variadas en la tienda online de Valencia Sofás Home & Decor

Quienes se encuentren en la búsqueda de un lugar especializado que ofrezca un catálogo variado pueden optar por la tienda Sofás Home & Decor, la cual tiene su sede física en Valencia y comercializa de forma online.

Alimentación balanceada para mascotas con Dogfy Diet

Entre la infinidad de alternativas que actualmente circulan para generar cambios de vida en personas y animales, la comida natural para perros ha tomado cada vez más fuerza, gracias a los beneficios que este tipo de alimentación supone para su salud y desarrollo cognitivo de los animales.

Hoteles a los que escapar antes de la temporada alta

Vitoria-Gasteiz es una joya para los amantes de la cultura, historia, gastronomía y el turismo activo.

sufrir un ictus y no pueden ser controlados; factores como la edad, la historia clínica familiar, la raza o el sexo. Sin embargo, la mayor parte de los agentes que incrementan el riesgo pueden ser cambiados, tratados o modificados.

En el caso de la **edad avanzada**, se considera que después de los 55 años, por cada diez años se duplica el riesgo de padecer ictus, aunque esto no significa que las personas jóvenes no puedan sufrir de esta enfermedad. Por otra parte, aunque el sexo puede no ser un factor discriminante, se ha comprobado que más de la mitad de las muertes son en mujeres. El riesgo de sufrir un ictus puede aumentar si alguna persona de la familia lo ha padecido antes. Otro factor puede ser la presión sanguínea elevada, ya que **aproximadamente un 70% de los ictus son a causa de la hipertensión**.

¿A cuántas personas afecta el ictus?

De acuerdo a numerosas estadísticas, cada seis minutos se produce un ictus en España, cada 14 minutos muere un paciente por ictus y una de cada seis personas lo sufrirá a lo largo de su vida. Así, esta **es la segunda causa de muerte más frecuente en el mundo**, responsable de más de seis millones de muertes al año en España.

El ictus es la principal causa de discapacidad física en adultos mayores y la segunda en deterioro cognitivo, además de ser **la enfermedad más discapacitante entre todas las enfermedades neurológicas conocidas**. Según el mecanismo de la lesión, se distinguen dos tipos: el **isquémico y el hemorrágico**, siendo la isquemia cerebral la más común, abarcando un 85% los casos, a diferencia de la hemorragia cerebral, que solo comprende el 15%.

Por ello, es de vital importancia identificar qué ha producido el ictus, ya que este será el factor determinante a la hora de precisar el tratamiento y el plan terapéutico para evitar que se repita.

TE RECOMENDAMOS



[Crea tu nuevo hogar](#)

Cambias de casa, pero no de necesidades. Compra en IKEA.es



[Así ganan las élites](#)

Millonario español: si tienes 150 euros, haz esto.

Portada » Los riesgos del ictus para adultos mayores

INTERNET

Los riesgos del ictus para adultos mayores

3 junio 2024



WhatsApp



Facebook



Twitter



Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarle la experiencia más relevante recordando sus preferencias y visitas repetidas. Al hacer clic en "Aceptar", acepta el uso de TODAS las cookies.

[Cancelar todas las cookies.](#)

[Configurar cookies](#)

Aceptar

o el ictus, pueden incidir directamente en el por ende, en la pronta capacidad motora del española de Neurología enfatiza la importancia de la preventiva o mitigadora de riesgos ante estas ta que estas afecciones constituyen una n inmediata y un proceso de [rehabilitación](#)

Un ejemplo ilustrativo es el caso de Enrique, un hombre de 66 años que padeció un ictus

y que acudió a la prestigiosa clínica bilbaína [Movex Clinics](#) para su tratamiento. Su recuperación de la movilidad en las extremidades fue posible gracias a su notable resiliencia y al acompañamiento de un equipo de fisioterapeutas reconocido por su enfoque empático y personalizado hacia los pacientes. Este equipo empleó técnicas de rehabilitación neurológica de vanguardia, respaldadas por una certificación en el manejo de los exoesqueletos de [GOGOA](#), tras una formación especializada.

Principales causas del ictus

En primer lugar, existen muchos factores que pueden aumentar el riesgo de sufrir un ictus y no pueden ser controlados; factores como la edad, la historia clínica familiar, la raza o el sexo. Sin embargo, la mayor parte de los agentes que incrementan el riesgo pueden ser cambiados, tratados o modificados.

En el caso de la **edad avanzada**, se considera que después de los 55 años, por cada diez años se duplica el riesgo de padecer ictus, aunque esto no significa que las personas jóvenes no puedan sufrir de esta enfermedad. Por otra parte, aunque el sexo puede no ser un factor discriminante, se ha comprobado que más de la mitad de las muertes son en mujeres. El riesgo de sufrir un ictus puede aumentar si alguna persona de la familia lo ha padecido antes. Otro factor puede ser la presión sanguínea elevada, ya que **aproximadamente un 70% de los ictus son a causa de la hipertensión**.

¿A cuántas personas afecta el ictus?

De acuerdo a numerosas estadísticas, cada seis minutos se produce un ictus en España, cada 14 minutos muere un paciente por ictus y una de cada seis personas lo sufrirá a lo largo de su vida. Así, esta **es la segunda causa de muerte más frecuente en el mundo**, responsable de más de seis millones de muertes al año en España.

Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarle la experiencia más relevante recordando sus preferencias y visitas repetidas. Al hacer clic en "Aceptar", acepta el uso de TODAS las cookies.

[Cancelar todas las cookies.](#)

[Configurar cookies](#)

Aceptar

idad física en adultos mayores y la segunda en **enfermedad más discapacitante entre todas las**. Según el mecanismo de la lesión, se distinguen **o**, siendo la isquemia cerebral la más común, **ia** de la hemorragia cerebral, que solo

car qué ha producido el ictus, ya que este será el

factor determinante a la hora de precisar el tratamiento y el plan terapéutico para evitar que se repita.

Gogoa Movex Clinics rehabilitación ictus



◀ ARTÍCULO ANTERIOR

La formación del personal de
Multienergía Verde; una estrategia
para el crecimiento integral

SIGUIENTE ARTÍCULO ▶

SCRUFF, mucho más que una app
para conocer gente

ARTÍCULOS RELACIONADOS

Una aventura offroad a medida con las pegatinas y adhesivos motocross de ADHESIVOSEMBARRADOS

3 junio 2024

Telas para todo tipo de proyectos disponibles en Sofás Home & Decor

3 junio 2024

Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarle la experiencia más relevante recordando sus preferencias y visitas repetidas. Al hacer clic en "Aceptar", acepta el uso de TODAS las cookies.

[Cancelar todas las cookies.](#)

[Configurar cookies](#)

Aceptar

3 de junio de 2024



(https://universia.tv/)

(https://universia.tv)



Inicio (https://universia.tv/) /

Tecnología y esperanza en la recuperación del ictus en Movex Clinics (https://universia.tv/150286/tecnologia-y-esperanza-en-la-recuperacion-del-ictus-en-movex-clinics/)

[Actualidad \(https://universia.tv/actualidad/\)](https://universia.tv/actualidad/)

[Última hora \(https://universia.tv/ultima-hora/\)](https://universia.tv/ultima-hora/)

Buscar ...

Busc

Tecnología y esperanza en la recuperación del ictus en Movex Clinics

3 minutos de lectura

9 horas atrás Redacción (https://universia.tv/author/admin/)



Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarle la experiencia más relevante y personalizar sus preferencias y repetir las visitas. Al hacer clic en "Aceptar", acepta el uso de cookies.

Configurar cookies

Aceptar

Diversas afecciones neurológicas, como el ictus, pueden

ENTRADAS RECIENTES

Alimentación balanceada para mascotas con Dogfy Diet (https://universia.tv/150985/alimentacion-balanceada-para-mascotas-con-dogfy-diet/)

La exposición 'Transformers 40 años de Cybertronica' en el Mercado de las Ventas del 7 al 30 de junio. (https://universia.tv/150889/la-exposicion-transformers-40-anos-de-cybertronica-en-el-mercado-de-las-ventas-del-7-al-30-de-junio-2/)

incidir directamente en el funcionamiento del cerebro humano y, por ende, en la pronta capacidad motora del individuo. Por tal razón, la Sociedad Española de Neurología enfatiza la importancia de adoptar hábitos saludables como medida preventiva o mitigadora de riesgos ante estas enfermedades. Es crucial tener en cuenta que estas afecciones constituyen una urgencia médica que demanda atención inmediata y un proceso de [rehabilitación \(https://www.gogoa.eu/movex-clinics\)](https://www.gogoa.eu/movex-clinics) posterior.

Un ejemplo ilustrativo es el caso de Enrique, un hombre de 66 años que padeció un ictus y que acudió a la prestigiosa clínica bilbaína **Movex Clinics** (<https://www.gogoa.eu/movex-clinics>) para su tratamiento. Su recuperación de la movilidad en las extremidades fue posible gracias a su notable resiliencia y al acompañamiento de un equipo de fisioterapeutas reconocido por su enfoque empático y personalizado hacia los pacientes. Este equipo empleó técnicas de rehabilitación neurológica de vanguardia, respaldadas por una certificación en el manejo de los exoesqueletos de GOGO A (<https://www.gogoa.eu>), tras una formación especializada.

Principales causas del ictus

En primer lugar, existen muchos factores que pueden aumentar el riesgo de sufrir un ictus y no pueden ser controlados; factores como la edad, la historia clínica familiar, la raza o el sexo. Sin embargo, la mayor parte de los agentes que incrementan el riesgo pueden ser cambiados, tratados o modificados.

En el caso de la **edad avanzada**, se considera que después de los 55 años, por cada diez años se duplica el riesgo de padecer ictus, aunque esto no significa que las personas jóvenes no puedan sufrir de esta enfermedad. Por otra parte, aunque el sexo puede no ser un factor discriminante, se ha comprobado que más de la mitad de las muertes son en mujeres. El riesgo de sufrir un ictus puede aumentar si

alguna persona de la familia o ha padecido antes. Otra referencia más relevante es la experiencia más reciente de dar sus preferencias y repetir las visitas. Al hacer clic en "Aceptar" acepta el uso de TODAS las cookies.

Factor puede ser la presión sanguínea elevada, ya que **aproximadamente un 70% de los ictus son a causa de la hipertensión.**

Lienzo lleva su cocina a Polonia representando a Valencia y se posiciona en los Top 100 Sommeliers (<https://universia.tv/150817/lienzo-lleva-su-cocina-a-polonia-representando-a-valencia-y-se-posiciona-en-los-top-100-sommeliers/>)

Grupo Noa's, ayuda profesional para encontrar trabajo en Castellón (<https://universia.tv/150739/grupo-noas-ayuda-profesional-para-encontrar-trabajo-en-castellon/>)

ADHESIVOSEMBARRADOS personaliza la aventura offroad con sus pegatinas para motos (<https://universia.tv/150688/adhesivosembarrados-personaliza-la-aventura-offroad-con-sus-pegatinas-para-motos/>)

ARCHIVOS

junio 2024 (<https://universia.tv/date/2024/06/>)

mayo 2024 (<https://universia.tv/mayo-2024/>)

abril 2024 (<https://universia.tv/date/2024/04/>)

¿A cuántas personas afecta el ictus?

De acuerdo a numerosas estadísticas, cada seis minutos se produce un ictus en España, cada 14 minutos muere un paciente por ictus y una de cada seis personas lo sufrirá a lo largo de su vida. Así, esta **es la segunda causa de muerte más frecuente en el mundo**, responsable de más de seis millones de muertes al año en España.

El ictus es la principal causa de discapacidad física en adultos mayores y la segunda en deterioro cognitivo, además de ser **la enfermedad más discapacitante entre todas las enfermedades neurológicas conocidas**. Según el mecanismo de la lesión, se distinguen dos tipos: el **isquémico y el hemorrágico**, siendo la isquemia cerebral la más común, abarcando un 85% los casos, a diferencia de la hemorragia cerebral, que solo comprende el 15%.

Por ello, es de vital importancia identificar qué ha producido el ictus, ya que este será el factor determinante a la hora de precisar el tratamiento y el plan terapéutico para evitar que se repita.

Tags: [Gogoa \(https://universia.tv/tag/gogoa/\)](https://universia.tv/tag/gogoa/) [Movex Clinics \(https://universia.tv/tag/movex-clinics/\)](https://universia.tv/tag/movex-clinics/) [rehabilitación ictus \(https://universia.tv/tag/rehabilitacion-ictus/\)](https://universia.tv/tag/rehabilitacion-ictus/)


MÁS HISTORIAS



2 minutos de lectura



4 minutos de lectura



3 minutos de lectura

Actualidad

[\(https://universia.tv/actualidad/\)](https://universia.tv/actualidad/)

[Configurar cookies](#)

Actualidad

[\(https://universia.tv/actualidad/\)](https://universia.tv/actualidad/)

[Aceptar](#)

Actualidad

[\(https://universia.tv/actualidad/\)](https://universia.tv/actualidad/)

marzo 2024 (<https://universia.tv/date/2024/03/>)

febrero 2024 (<https://universia.tv/date/2024/02/>)

enero 2024 (<https://universia.tv/date/2024/01/>)

diciembre 2023 (<https://universia.tv/date/2023/12/>)

noviembre 2023 (<https://universia.tv/date/2023/11/>)

octubre 2023 (<https://universia.tv/date/2023/10/>)

septiembre 2023 (<https://universia.tv/date/2023/09/>)

agosto 2023 (<https://universia.tv/date/2023/08/>)

julio 2023 (<https://universia.tv/date/2023/07/>)

junio 2023 (<https://universia.tv/date/2023/06/>)

mayo 2023 (<https://universia.tv/date/2023/05/>)

abril 2023 (<https://universia.tv/date/2023/04/>)

marzo 2023 (<https://universia.tv/date/2023/03/>)

Valencia-Noticias.com

(<https://www.valencia-noticias.com/>)

El digital de Valencia!

El tiempo en Valencia

LUNES  25°
16° MARTES  26°
16°
METEORED [+info](#)

03/06/2024

17:15:44

Última hora 🔄 ▶ Renault Group incorpora a más de 200 titulados de FP de 160

Actualidad Empresarial

Tecnología y esperanza en la recuperación del ictus en Movex Clinics

📌 Actualidad Empresarial - 📅 03/06/2024

A+ Augmentar text

A- Disminuir text



Diversas afecciones neurológicas, como el ictus, pueden incidir directamente en el

funcionamiento del cerebro humano y, por ende, en la pronta capacidad motora del individuo. Por tal razón, la Sociedad Española de Neurología enfatiza la importancia de adoptar hábitos saludables como medida preventiva o mitigadora de riesgos ante estas enfermedades. Es crucial tener en cuenta que estas afecciones constituyen una urgencia médica que demanda atención inmediata y un proceso de rehabilitación (<https://www.gogoa.eu/movex-clinics>) posterior.

Un ejemplo ilustrativo es el caso de Enrique, un hombre de 66 años que padeció un ictus y que acudió a la prestigiosa clínica bilbaína **Movex Clinics** (<https://www.gogoa.eu/movex-clinics>) para su tratamiento. Su recuperación de la movilidad en las extremidades fue posible gracias a su notable resiliencia y al acompañamiento de un equipo de fisioterapeutas reconocido por su enfoque empático y personalizado hacia los pacientes. Este equipo empleó técnicas de rehabilitación neurológica de vanguardia, respaldadas por una certificación en el manejo de los exoesqueletos de GOGOA (<https://www.gogoa.eu>), tras una formación especializada.

Principales causas del ictus

En primer lugar, existen muchos factores que pueden aumentar el riesgo de sufrir un ictus y no pueden ser controlados; factores como la edad, la historia clínica familiar, la raza o el sexo. Sin embargo, la mayor parte de los agentes que incrementan el riesgo pueden ser cambiados, tratados o modificados.

En el caso de la **edad avanzada**, se considera que después de los 55 años, por cada diez años se duplica el riesgo de padecer ictus, aunque esto no significa que las personas jóvenes no puedan sufrir de esta enfermedad. Por otra parte, aunque el sexo puede no ser un factor discriminante, se ha comprobado que más de la mitad de las muertes son en mujeres. El riesgo de sufrir un ictus puede aumentar si alguna persona de la familia lo ha padecido antes. Otro factor puede ser la presión sanguínea elevada, ya que **aproximadamente un 70% de los ictus son a causa de la hipertensión**.

¿A cuántas personas afecta el ictus?

De acuerdo a numerosas estadísticas, cada seis minutos se produce un ictus en España, cada 14 minutos muere un paciente por ictus y una de cada seis personas lo sufrirá a lo largo de su vida. Así, esta **es la segunda causa de muerte más frecuente en el mundo**, responsable de más de seis millones de muertes al año en España.

El ictus es la principal causa de discapacidad física en adultos mayores y la segunda en deterioro cognitivo, además de ser **la enfermedad más discapacitante entre todas las enfermedades neurológicas conocidas**. Según el mecanismo de la lesión, se distinguen dos tipos: el **isquémico y el hemorrágico**, siendo la isquemia cerebral la más común, abarcando un 85% los casos, a diferencia de la hemorragia cerebral, que solo comprende el 15%.

Por ello, es de vital importancia identificar qué ha producido el ictus, ya que este será el



factor determinante a la hora de precisar el tratamiento y el plan terapéutico para evitar que se repita.

Fuente: Emprendedores de Hoy (<https://emprendedoresdehoy.com/prensa/tecnologia-y-esperanza-en-la-recuperacion-del-ictus-en-movex-clinics/>)

Traducir con Google Translate



([http://translate.google.com/translate?](http://translate.google.com/translate?js=y&prev=_t&hl=ca&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&u=http://www.VALENCIA-NOTICIAS.com/&sl=ca&tl=en)

[js=y&prev=_t&hl=ca&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&u=http://www.VALENCIA-NOTICIAS.com/](http://translate.google.com/translate?js=y&prev=_t&hl=ca&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&u=http://www.VALENCIA-NOTICIAS.com/&sl=ca&tl=en)

[&sl=ca&tl=en](http://translate.google.com/translate?js=y&prev=_t&hl=ca&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&u=http://www.VALENCIA-NOTICIAS.com/&sl=ca&tl=en))



([http://translate.google.com/translate?](http://translate.google.com/translate?js=y&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http://www.VALENCIA-NOTICIAS.com/&act=url)

[sl=ca&tl=es&js=n&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http://www.VALENCIA-](http://translate.google.com/translate?js=y&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http://www.VALENCIA-NOTICIAS.com/&act=url)

[NOTICIAS.com/&act=url](http://translate.google.com/translate?js=y&prev=_t&hl=ca&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&u=https://www.valencia-noticias.com/&sl=ca&tl=fr))



(<https://valencia-noticias.com/>)



([http://translate.google.com/](http://translate.google.com/translate?js=y&prev=_t&hl=ca&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&u=https://www.valencia-noticias.com/&sl=ca&tl=fr)

[translate?js=y&prev=_t&hl=ca&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&u=https://www.valencia-noticias.com/](http://translate.google.com/translate?js=y&prev=_t&hl=ca&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&u=https://www.valencia-noticias.com/&sl=ca&tl=fr)
&sl=ca&tl=fr)



Radio en directo (<https://www.valencia-noticias.com/radio-en-directo.html>)



Radio en directo (Deportivo) (<https://www.valencia-noticias.com/radio-en-directo2.html>)



HOTEL
CALA DEL PI
BEACH RETREAT

L'ESSÈNCIA DE LA COSTA BRAVA

Platja d'Aro - Costa Brava
www.hotelcaladelnoi.com



Actualidad

Los riesgos del ictus para adultos mayores

Junio 3, 2024 Por **Vitoria24h**

Diversas afecciones neurológicas, como el ictus, pueden incidir directamente en el funcionamiento del cerebro humano y, por ende, en la pronta capacidad motora del individuo. Por tal razón, la Sociedad Española de Neurología enfatiza la importancia de adoptar hábitos saludables como medida preventiva o mitigadora de riesgos ante estas enfermedades. Es crucial tener en cuenta que estas afecciones constituyen una urgencia médica que demanda atención inmediata y un proceso de [rehabilitación](#) posterior.

Un ejemplo ilustrativo es el caso de Enrique, un hombre de 66 años que padeció un ictus y que acudió a la prestigiosa clínica bilbaína [Movex Clinics](#) para su tratamiento. Su recuperación de la movilidad en las extremidades fue posible gracias a su notable resiliencia y al acompañamiento de un equipo de fisioterapeutas reconocido por su enfoque empático y personalizado hacia los pacientes. Este equipo empleó técnicas de rehabilitación neurológica de vanguardia, respaldadas por una certificación en el manejo de los exoesqueletos de [GOGOA](#), tras una formación especializada.

Principales causas del ictus

En primer lugar, existen muchos factores que pueden aumentar el riesgo de sufrir un ictus y no pueden ser controlados; factores como la edad, la historia clínica familiar, la raza o el sexo. Sin embargo, la mayor parte de los agentes que incrementan el riesgo pueden ser cambiados, tratados o modificados.

En el caso de la **edad avanzada**, se considera que después de los 55 años, por cada diez años se duplica el riesgo de padecer ictus, aunque esto no significa que las personas jóvenes no puedan sufrir de esta enfermedad. Por otra parte, aunque el sexo puede no ser un factor discriminante, se ha comprobado que más de la mitad de las muertes son en mujeres. El riesgo de sufrir un ictus puede aumentar si alguna persona de la familia lo ha padecido antes. Otro factor puede ser la presión sanguínea elevada, ya que **aproximadamente un 70% de los ictus son a causa de la hipertensión**.

Valoramos tu privacidad



Usamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, mostrarle anuncios o contenidos

De mi: personalizados y analizar nuestro tráfico. Al hacer clic en "Aceptar todo" usted da su consentimiento a nuestro uso de las cookies.

Así

se i:

[Personalizar](#)[Rechazar todo](#)[Aceptar todo](#)

El i

cognitivo, además de ser **la enfermedad más discapacitante entre todas las enfermedades**

a ictus en España, cada 14
sufrirá a lo largo de su vida.
do, responsable de más de

s y la segunda en deterioro

neurológicas conocidas. Según el mecanismo de la lesión, se distinguen dos tipos: el **isquémico** y **el hemorrágico**, siendo la isquemia cerebral la más común, abarcando un 85% los casos, a diferencia de la hemorragia cerebral, que solo comprende el 15%.

Por ello, es de vital importancia identificar qué ha producido el ictus, ya que este será el factor determinante a la hora de precisar el tratamiento y el plan terapéutico para evitar que se repita.

Valoramos tu privacidad

Usamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, mostrarle anuncios o contenidos personalizados y analizar nuestro tráfico. Al hacer clic en "Aceptar todo" usted da su consentimiento a nuestro uso de las cookies.

[Personalizar](#)[Rechazar todo](#)[Aceptar todo](#)