



20 Septiembre, 2024

Un árbol para recordar florece en Torrecárdenas

El centro comercial y FAAM han inaugurado el mural de cara al Día Mundial del Alzheimer

LA VOZ

Cada 21 de septiembre se celebra el Día Mundial Del Alzheimer, y en esta ocasión, el Centro Comercial Torrecárdenas ha inaugurado la iniciativa 'Árbol de los recuerdos' en su Plaza del Cine. Un proyecto que invita a sus visitantes a escribir y compartir los re-



El árbol de los recuerdos durante su presentación. LA VOZ

cuerdos más especiales en un post-it en forma de hoja, con el objetivo de crear un árbol simbólico en honor a aquellas personas que no pueden recordar.

Sensibilizar Esta acción, en colaboración con la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FAAM), tiene como fin sensibilizar sobre el impacto del Alzheimer, una enfermedad neurodegenerativa que afecta a millones de personas en el mundo. Según los datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN), en España se detectan alrededor de 40.000 nuevos casos al año, pero aún el 80% casos leves quedan sin diagnosticar.

Nadia Fernandes, directora gerente del Centro Comercial Torrecárdenas, resalta la importancia de participar en iniciativas como esta. "Queremos que la gente comparta su recuerdo especial, ese que jamás debería ser olvidado". "Nuestro objetivo es promover la investigación, fomentar la detección temprana de la enfermedad y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y familias, apoyando a asociaciones como FAAM".

A la presentación del árbol asistieron la directora gerente de la asociación Isabel Valdés, acompañada de Mercedes Rueda y María Ángeles Ruiz, directoras de los dos centros de Alzheimer gestionados por FAAM en Almería. Subrayaron la

importancia de la colaboración con el centro y destacaron el trabajo de las organizaciones dedicadas al apoyo de centros especializados en el Alzheimer. La iniciativa estará disponible del 19 al 21 de septiembre en la Plaza del Cine del centro comercial. Su propósito final es sensibilizar, impulsar la investigación y recordar la importancia de la prevención. El Centro Comercial Torrecárdenas reafirma así su compromiso con la comunidad, desarrollando acciones orientadas a la solidaridad, el bienestar y la inclusión, distinguiéndose una vez más no solo por su oferta comercial, sino también por su labor de concienciación y apoyo a iniciativas integradoras.

20 Septiembre, 2024



Las mujeres son las responsables del mayor número de horas de cuidados que reciben las 6.800 personas afectadas en Navarra por alguna demencia

EN LA PIEL DE UNA CUIDADORA DE ALZHEIMER

IVÁN BENÍTEZ
Pamplona

El Alzheimer tiene consecuencias físicas, psicológicas, sociales y económicas. No solo para las personas que viven con esta enfermedad, sino también para sus cuidadores, las familias y la sociedad en general. A menudo hay una falta de concienciación y de comprensión de esta demencia, lo que puede provocar "estigmatización" y suponer "un obstá-

culo" para el diagnóstico y la atención. Así de contundente se expresa en su web la Organización Mundial de la Salud (OMS) al abordar la situación actual de este trastorno cerebral que destruye lentamente la memoria y las habilidades de pensamiento que afecta en el mundo a millones de personas. Cada tres segundos se diagnostica un nuevo caso en el mundo y para el año 2050 la cifra podría triplicarse. "Constituye una de las mayores crisis de salud global y sociales del siglo XXI, y re-

**20 Septiembre, 2024**

presenta la séptima causa principal de muerte", sostiene la OMS. "Pese a su gran impacto tanto a nivel económico como social, la investigación no recibe la financiación necesaria". La demencia impacta especialmente en las mujeres, tanto directa como indirectamente, puesto que presentan unos índices más elevados de años de vida. Asimismo, son las responsables del mayor número de horas de cuidados que reciben las personas que padecen esta afección, "cerca del 70%", apunta

la OMS, reconociendo "una prioridad de salud pública".

Según datos aportados esta semana por la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias en Navarra (AFAN) en esta comunidad hay 6.885 personas diagnosticadas con algún tipo de demencia, de las cuales aproximadamente el 75% padece Alzheimer. Además, la Sociedad Española de Neurología estima que un 30% adicional de personas aún no han sido diagnosticadas. A esto se suman los fa-

miliares y cuidadores, quienes soportan gran parte del peso de la enfermedad. "El 94% de los cuidadores son familiares directos, lo que genera sobrecarga emocional, física y económica muy difícil de sobrellevar", destacó su presidente, Miguel Ángel Lerga. En este contexto, reivindica "la singularidad" de la enfermedad. "No podemos seguir tratando el Alzheimer como una enfermedad más dentro del conjunto de patologías neurodegenerativas, crónicas o de mayores", subrayó, insis-

tiendo en la necesidad de reconocer la "especificidad" de un trastorno que impacta de lleno tanto en quien lo padece como en su entorno cercano. "Necesitamos que los recursos sean personalizados y no generalistas, como se viene haciendo hasta ahora".

La Asociación AFAN conmemora este año su día Mundial, que se celebrará mañana bajo el lema "Somos específicas". Se une a esta campaña de la Confederación Española de Alzheimer y otras demencias (CEAFA) para reivindi-

car que se reconozca "la singularidad y especificidad de la demencia". En esta festividad del sábado organizarán mesas informativas en la Plaza de la Cruz de Pamplona amenizadas por la txaranga Zidakos. Y en Cintruénigo se representará la función teatral 'Como un pez'.

Y MAÑANA...

"Después del Alzheimer sientes un salto al vacío"



» SALUD

Más del 50% de los casos leves de alzheimer están sin diagnosticar

Las demencias ya suponen el 8% del total de las defunciones que se producen cada año en España, según informó ayer la Sociedad Española de Neurología (SEN), que advirtió de que más del 50% de los casos leves de alzheimer están sin diagnosticar. Con motivo del Día Mundial del Alzheimer, que se celebra mañana, SEN informó de que el retraso diagnóstico de la enfermedad puede superar los dos años, a pesar de que los nuevos avances tecnológicos pueden mejorar el diagnóstico precoz.



» SALUD

Más del 50% de los casos leves de alzheimer están sin diagnosticar

Las demencias ya suponen el 8% del total de las defunciones que se producen cada año en España, según informó ayer la Sociedad Española de Neurología (SEN), que advirtió de que más del 50% de los casos leves de alzheimer están sin diagnosticar. Con motivo del Día Mundial del Alzheimer, que se celebra mañana, SEN informó de que el retraso diagnóstico de la enfermedad puede superar los dos años, a pesar de que los nuevos avances tecnológicos pueden mejorar el diagnóstico precoz.



20 Septiembre, 2024

Más de la mitad de los casos leves de alzhéimer no están diagnosticados

● Las demencias suponen el 8% del total de las defunciones anuales España

Efe MADRID

Las demencias ya suponen el 8% del total de las defunciones que se producen cada año en España, según informó ayer la Sociedad Española de Neurología (SEN), que advirtió de que más del 50% de los casos leves de alzhéimer están sin diagnosticar.

En un comunicado con motivo del Día Mundial del Alzhéimer, que se celebra mañana, esta so-

ciudad ha informado de que el retraso diagnóstico de la enfermedad puede superar los dos años, a pesar de que los nuevos avances tecnológicos pueden mejorar el diagnóstico precoz y certero de la enfermedad.

La SEN ha puesto el foco en el alto infradiagnóstico de la enfermedad, sobre todo en los casos leves, lo que impide que el paciente participe de manera activa en la toma de decisiones.

Según la coordinadora del Grupo de Estudio de Conducta y Demencias de la SEN, Raquel Sánchez, “en los últimos años se han dado grandes avances en las técnicas diagnósticas en sangre que permiten mejorar los tiempos de diagnóstico de manera certera”, ya que se cuenta con marcadores de la enfermedad de alzhéimer en la sangre.

Además, en el último año, en Estados Unidos, el Reino Unido, Japón, China, Israel y Emiratos Árabes se han aprobado fármacos dirigidos contra la proteína amiloide que se acumula en el cerebro de los pacientes, y consigue ralentizar la enfermedad en las fases iniciales.

Sánchez ha valorado que estos medicamentos suponen una nueva etapa en el manejo de la enfermedad si bien ha reconocido que no están exentos de efectos secundarios ni permiten parar totalmente la progresión de la enfermedad.

La experta ha mostrado su “preocupación” porque el comité asesor de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) haya recomendado que el primero de estos fármacos (lecanemab) no se aprobase en la Unión Europea por

un balance riesgo-beneficio que han considerado desfavorable.

“La no aprobación por parte de la EMA deja a los pacientes de la Unión Europea sin posibilidad de recibir los fármacos y coloca a los centros europeos a la cola en la innovación e investigación en este campo”, señaló esta neuróloga.

En España, el alzhéimer es la causa más común de demencia y afecta a una de cada diez personas mayores de 65 años, y al 33% de los mayores de 85. En total, unas 800.000 personas padecen esta enfermedad. Cada año se diagnostican unos 400.000 nuevos casos y en más de un 65% son mujeres. Además, el 60% de los cuidadores presentan también morbilidades, principalmente psiquiátricas, como ansiedad o depresión, consecuencia directa de la sobrecarga por el cuidado.



20 Septiembre, 2024

Más de la mitad de los casos leves de alzhéimer no se diagnostican ▶ **35**



20 Septiembre, 2024

Más de la mitad de los casos leves de alzhéimer no están diagnosticados

● Las demencias suponen el 8% del total de las defunciones anuales España

Efe MADRID

Las demencias ya suponen el 8% del total de las defunciones que se producen cada año en España, según informó ayer la Sociedad Española de Neurología (SEN), que advirtió de que más del 50% de los casos leves de alzhéimer están sin diagnosticar.

En un comunicado con motivo del Día Mundial del Alzhéimer, que se celebra mañana, esta so-

ciudad ha informado de que el retraso diagnóstico de la enfermedad puede superar los dos años, a pesar de que los nuevos avances tecnológicos pueden mejorar el diagnóstico precoz y certero de la enfermedad.

La SEN ha puesto el foco en el alto infradiagnóstico de la enfermedad, sobre todo en los casos leves, lo que impide que el paciente participe de manera activa en la toma de decisiones.

Según la coordinadora del Grupo de Estudio de Conducta y Demencias de la SEN, Raquel Sánchez, “en los últimos años se han dado grandes avances en las técnicas diagnósticas en sangre que permiten mejorar los tiempos de diagnóstico de manera certera”, ya que se cuenta con marcadores de la enfermedad de alzhéimer en la sangre.

Además, en el último año, en Estados Unidos, el Reino Unido, Japón, China, Israel y Emiratos Árabes se han aprobado fármacos dirigidos contra la proteína amiloide que se acumula en el cerebro de los pacientes, y consigue ralentizar la enfermedad en las fases iniciales.

Sánchez ha valorado que estos medicamentos suponen una nueva etapa en el manejo de la enfermedad si bien ha reconocido que no están exentos de efectos secundarios ni permiten parar totalmente la progresión de la enfermedad.

La experta ha mostrado su “preocupación” porque el comité asesor de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) haya recomendado que el primero de estos fármacos (lecanemab) no se aprobase en la Unión Europea por

un balance riesgo-beneficio que han considerado desfavorable.

“La no aprobación por parte de la EMA deja a los pacientes de la Unión Europea sin posibilidad de recibir los fármacos y coloca a los centros europeos a la cola en la innovación e investigación en este campo”, señaló esta neuróloga.

En España, el alzhéimer es la causa más común de demencia y afecta a una de cada diez personas mayores de 65 años, y al 33% de los mayores de 85. En total, unas 800.000 personas padecen esta enfermedad. Cada año se diagnostican unos 400.000 nuevos casos y en más de un 65% son mujeres. Además, el 60% de los cuidadores presentan también morbilidades, principalmente psiquiátricas, como ansiedad o depresión, consecuencia directa de la sobrecarga por el cuidado.



20 Septiembre, 2024

Más de la mitad de los casos leves de alzhéimer no están diagnosticados

● Las demencias suponen el 8% del total de las defunciones anuales en España

Efe MADRID

Las demencias ya suponen el 8% del total de las defunciones que se producen cada año en España, según informó ayer la Sociedad Española de Neurología (SEN), que advirtió de que más del 50% de los casos leves de alzhéimer están sin diagnosticar.

En un comunicado con motivo del Día Mundial del Alzhéimer, que se celebra mañana, esta so-

iedad ha informado de que el retraso diagnóstico de la enfermedad puede superar los dos años, a pesar de que los nuevos avances tecnológicos pueden mejorar el diagnóstico precoz y certero de la enfermedad.

La SEN ha puesto el foco en el alto infradiagnóstico de la enfermedad, sobre todo en los casos leves, lo que impide que el paciente participe de manera activa en la toma de decisiones.

Según la coordinadora del Grupo de Estudio de Conducta y Demencias de la SEN, Raquel Sánchez, “en los últimos años se han dado grandes avances en las técnicas diagnósticas en sangre que permiten mejorar los tiempos de diagnóstico de manera certera”, ya que se cuenta con marcadores de la enfermedad de alzhéimer en la sangre.

Además, en el último año, en Estados Unidos, el Reino Unido, Japón, China, Israel y Emiratos Árabes se han aprobado fármacos dirigidos contra la proteína amiloide que se acumula en el cerebro de los pacientes, y consigue ralentizar la enfermedad en las fases iniciales.

Sánchez ha valorado que estos medicamentos suponen una nueva etapa en el manejo de la enfermedad si bien ha reconocido que no están exentos de efectos secundarios ni permiten parar totalmente la progresión de la enfermedad.

La experta ha mostrado su “preocupación” porque el comité asesor de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) haya recomendado que el primero de estos fármacos (lecanemab) no se aprobase en la Unión Europea por

un balance riesgo-beneficio que han considerado desfavorable.

“La no aprobación por parte de la EMA deja a los pacientes de la Unión Europea sin posibilidad de recibir los fármacos y coloca a los centros europeos a la cola en la innovación e investigación en este campo”, señaló esta neuróloga.

En España, el alzhéimer es la causa más común de demencia y afecta a una de cada diez personas mayores de 65 años, y al 33% de los mayores de 85. En total, unas 800.000 personas padecen esta enfermedad. Cada año se diagnostican unos 400.000 nuevos casos y en más de un 65% son mujeres. Además, el 60% de los cuidadores presentan también morbilidades, principalmente psiquiátricas, como ansiedad o depresión, consecuencia directa de la sobrecarga por el cuidado.



Más de la mitad de los casos leves de alzhéimer no están diagnosticados

● Las demencias suponen el 8% del total de las defunciones anuales España

Efe MADRID

Las demencias ya suponen el 8% del total de las defunciones que se producen cada año en España, según informó ayer la Sociedad Española de Neurología (SEN), que advirtió de que más del 50% de los casos leves de alzhéimer están sin diagnosticar.

En un comunicado con motivo del Día Mundial del Alzhéimer, que se celebra mañana, esta so-

iedad ha informado de que el retraso diagnóstico de la enfermedad puede superar los dos años, a pesar de que los nuevos avances tecnológicos pueden mejorar el diagnóstico precoz y certero de la enfermedad.

La SEN ha puesto el foco en el alto infradiagnóstico de la enfermedad, sobre todo en los casos leves, lo que impide que el paciente participe de manera activa en la toma de decisiones.

Según la coordinadora del Grupo de Estudio de Conducta y Demencias de la SEN, Raquel Sánchez, “en los últimos años se han dado grandes avances en las técnicas diagnósticas en sangre que permiten mejorar los tiempos de diagnóstico de manera certera”, ya que se cuenta con marcadores de la enfermedad de alzhéimer en la sangre.

Además, en el último año, en Estados Unidos, el Reino Unido, Japón, China, Israel y Emiratos Árabes se han aprobado fármacos dirigidos contra la proteína amiloide que se acumula en el cerebro de los pacientes, y consigue ralentizar la enfermedad en las fases iniciales.

Sánchez ha valorado que estos medicamentos suponen una nueva etapa en el manejo de la enfermedad si bien ha reconocido que no están exentos de efectos secundarios ni permiten parar totalmente la progresión de la enfermedad.

La experta ha mostrado su “preocupación” porque el comité asesor de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) haya recomendado que el primero de estos fármacos (lecanemab) no se aprobase en la Unión Europea por

un balance riesgo-beneficio que han considerado desfavorable.

“La no aprobación por parte de la EMA deja a los pacientes de la Unión Europea sin posibilidad de recibir los fármacos y coloca a los centros europeos a la cola en la innovación e investigación en este campo”, señaló esta neuróloga.

En España, el alzhéimer es la causa más común de demencia y afecta a una de cada diez personas mayores de 65 años, y al 33% de los mayores de 85. En total, unas 800.000 personas padecen esta enfermedad. Cada año se diagnostican unos 400.000 nuevos casos y en más de un 65% son mujeres. Además, el 60% de los cuidadores presentan también morbilidades, principalmente psiquiátricas, como ansiedad o depresión, consecuencia directa de la sobrecarga por el cuidado.



Más de la mitad de los casos leves de **alzhéimer** no se diagnostican ▶25



20 Septiembre, 2024

Más de la mitad de los casos leves de alzhéimer no están diagnosticados

● Las demencias suponen el 8% del total de las defunciones anuales España

Efe MADRID

Las demencias ya suponen el 8% del total de las defunciones que se producen cada año en España, según informó ayer la Sociedad Española de Neurología (SEN), que advirtió de que más del 50% de los casos leves de alzhéimer están sin diagnosticar.

En un comunicado con motivo del Día Mundial del Alzhéimer, que se celebra mañana, esta so-

iedad ha informado de que el retraso diagnóstico de la enfermedad puede superar los dos años, a pesar de que los nuevos avances tecnológicos pueden mejorar el diagnóstico precoz y certero de la enfermedad.

La SEN ha puesto el foco en el alto infradiagnóstico de la enfermedad, sobre todo en los casos leves, lo que impide que el paciente participe de manera activa en la toma de decisiones.

Según la coordinadora del Grupo de Estudio de Conducta y Demencias de la SEN, Raquel Sánchez, “en los últimos años se han dado grandes avances en las técnicas diagnósticas en sangre que permiten mejorar los tiempos de diagnóstico de manera certera”, ya que se cuenta con marcadores de la enfermedad de alzhéimer en la sangre.

Además, en el último año, en Estados Unidos, el Reino Unido, Japón, China, Israel y Emiratos Árabes se han aprobado fármacos dirigidos contra la proteína amiloide que se acumula en el cerebro de los pacientes, y consigue ralentizar la enfermedad en las fases iniciales.

Sánchez ha valorado que estos medicamentos suponen una nueva etapa en el manejo de la enfermedad si bien ha reconocido que no están exentos de efectos secundarios ni permiten parar totalmente la progresión de la enfermedad.

La experta ha mostrado su “preocupación” porque el comité asesor de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) haya recomendado que el primero de estos fármacos (lecanemab) no se aprobase en la Unión Europea por

un balance riesgo-beneficio que han considerado desfavorable.

“La no aprobación por parte de la EMA deja a los pacientes de la Unión Europea sin posibilidad de recibir los fármacos y coloca a los centros europeos a la cola en la innovación e investigación en este campo”, señaló esta neuróloga.

En España, el alzhéimer es la causa más común de demencia y afecta a una de cada diez personas mayores de 65 años, y al 33% de los mayores de 85. En total, unas 800.000 personas padecen esta enfermedad. Cada año se diagnostican unos 400.000 nuevos casos y en más de un 65% son mujeres. Además, el 60% de los cuidadores presentan también morbilidades, principalmente psiquiátricas, como ansiedad o depresión, consecuencia directa de la sobrecarga por el cuidado.



20 Septiembre, 2024

Más de la mitad de los casos leves de alzhéimer no están diagnosticados

● Las demencias suponen el 8% del total de las defunciones anuales en España

Efe MADRID

Las demencias ya suponen el 8% del total de las defunciones que se producen cada año en España, según informó ayer la Sociedad Española de Neurología (SEN), que advirtió de que más del 50% de los casos leves de alzhéimer están sin diagnosticar.

En un comunicado con motivo del Día Mundial del Alzhéimer, que se celebra mañana, esta so-

ciudad ha informado de que el retraso diagnóstico de la enfermedad puede superar los dos años, a pesar de que los nuevos avances tecnológicos pueden mejorar el diagnóstico precoz y certero de la enfermedad.

La SEN ha puesto el foco en el alto infradiagnóstico de la enfermedad, sobre todo en los casos leves, lo que impide que el paciente participe de manera activa en la toma de decisiones.

Según la coordinadora del Grupo de Estudio de Conducta y Demencias de la SEN, Raquel Sánchez, “en los últimos años se han dado grandes avances en las técnicas diagnósticas en sangre que permiten mejorar los tiempos de diagnóstico de manera certera”, ya que se cuenta con marcadores de la enfermedad de alzhéimer en la sangre.

Además, en el último año, en Estados Unidos, el Reino Unido, Japón, China, Israel y Emiratos Árabes se han aprobado fármacos dirigidos contra la proteína amiloide que se acumula en el cerebro de los pacientes, y consigue ralentizar la enfermedad en las fases iniciales.

Sánchez ha valorado que estos medicamentos suponen una nueva etapa en el manejo de la enfermedad si bien ha reconocido que no están exentos de efectos secundarios ni permiten parar totalmente la progresión de la enfermedad.

La experta ha mostrado su “preocupación” porque el comité asesor de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) haya recomendado que el primero de estos fármacos (lecanemab) no se aprobase en la Unión Europea por

un balance riesgo-beneficio que han considerado desfavorable.

“La no aprobación por parte de la EMA deja a los pacientes de la Unión Europea sin posibilidad de recibir los fármacos y coloca a los centros europeos a la cola en la innovación e investigación en este campo”, señaló esta neuróloga.

En España, el alzhéimer es la causa más común de demencia y afecta a una de cada diez personas mayores de 65 años, y al 33% de los mayores de 85. En total, unas 800.000 personas padecen esta enfermedad. Cada año se diagnostican unos 400.000 nuevos casos y en más de un 65% son mujeres. Además, el 60% de los cuidadores presentan también morbilidades, principalmente psiquiátricas, como ansiedad o depresión, consecuencia directa de la sobrecarga por el cuidado.